

# 驻马店台湾长春PBT 5630-200AT电子计算机罩

产品名称	驻马店台湾长春PBT 5630-200AT电子计算机罩
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

### 驻马店台湾长春P 5630-200AT电子计算机罩 SUMILITE CEL-4830 物性表

#### 基本信息

良好的柔韧性 耐热性, 高柔软

用途

多层薄膜 食品包装

外观

清晰/透明

形式

粒子

加工方法

共挤出成型 热成型

#### 薄膜翘曲值 单位制 测试方法

MD : 屈服, 250 m

39.0

TD : 屈服, 250 m

41.0

## 伸长率

MD : 断裂, 250 m

390

TD : 断裂, 250 m

420

## 弹性模量定值 单位制 测试方法

横向流量

176

流量

137

## 透射率定值 单位制 测试方法

90.0

东莞市广裕塑胶原料有限公司专业从事P塑胶原料，型号齐全价格实惠!!!公司免费提供塑料物表，ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。欢迎新、老客户来电洽谈。

P塑料的应用:

1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连器等。c、机械设备：磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）驻马店台湾长春P 5630-200AT电子计算机罩 Muda也地描述了一些相关步骤，

如配方变化、模具清洗、模唇调节、自动定型调整、口模条纹修正、模唇清洁、以及共挤出结构和层比率的变化。独特锥形Contour模头的模唇向下指在仍针对旧的业务模式而装备起来的流延膜生产运作中，muda有两种形式：失去的机会。假设一个制膜商以1,18kg/hr的速度运行一条生产线。如果由产品A变换到产品B要花上半个小时，那么就产量损失来说的机会成本是59kg。不久前，在每月4次产品变换的速率下，这个成本可能已经增至每年28,32kg；今天，以每月16次变换的保守估计，不利结果是每年损失掉113,28kg的产量。