## DengTa灯塔蓄电池6-GFM-100U卧龙电气12V100AH现货包邮

产品名称	DengTa灯塔蓄电池6-GFM-100U卧龙电气12V100 AH现货包邮
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DengTa灯塔蓄电池 型号:6-GFM-100U 规格:12V100AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

## 产品详情

DengTa灯塔蓄电池6-GFM-100U卧龙电气12V100AH现货包邮

卧龙灯塔电源事业本部是卧龙电气集团下属四大事业本部之一,主要产品为铅酸蓄电池、锂离子电池、相关电池配件,目前公司已形成了130万KVAh的2V系列、6V系列、12V系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池的生产能力,100万KVAH的锂离子电池生产能力,公司产品广泛应用于通信、电力、铁路及计算机电源系统等领域。公司是中国电信、中国移动、中国联通、美国艾默生等国内外企业的主力供应商,。

## 蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液; UPS不间断电源;

内阻小,大电流放电性能好; 消防备用电源;

适应温度广; 安全防护报警系统;

自放电小; 应急照明系统;

使用寿命长; 电力,邮电通信系统;

荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表;

安全防爆; 电动工具,电动玩具;

独特配方,深放电恢复性能好; 便携式电子设备;

无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材;

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统;

符合国家标准。巡逻自行车、红绿警示灯等。

郑重声明:本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装,假一罚十,签订合同,并提供增值税38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!

全国代理经销商 供应安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 香港 | 澳门 | 台湾 |

只要满足UPS输出容量要求即可。但是,笔者却见到过两个不同厂家,同一容量的UPS却有着不同容量的输出变压器。同一台10kVA的三相输出的UPS。输出电压为380V,负载功率因数为0.8。有一厂家是采用10kVA的变压器,另一家却不是10kVA。变压器容量可按照下列计算求得。

我们知道变压器后面有滤波电容,它可滤掉高频脉冲,对于50Hz频率来说是一个固定电容支路。也就是说这个电容是并联在输出电压上的,正常时就有一个容性电流流过。

所谓对电网的适应能力其实是指UPS电源面对电网电压中存在的各种类型问题能够依然能继续维持正常工作而不需转蓄电池逆变工作状态的能力。因此我们需要了解两项指标,一是对电网电压幅度变化范围的适应能力,二是对电网电压频率变化的适应能力。不同电路结构下有不同的功能部件并工作在不同的状态下,因而对电网的这两项指标的适应能力自然也就不同。

对电网电压幅值变化范围的适应能力这一指标,主要是在线式UPS与非在线式UPS之间比较。市电存在时,后备式和在线互动式UPS是由简单的继电器改变变压器抽头来稳定输出电压的,而逆变器此时并不处于工作状态,不受电网电压大幅度变化的影响,所以设计输入电压变化范围时,可以定在20%~30%。当然,如果充电电路直接接在UPS电源输入端,输入电压变化范围大时也会影响充电器的正常工作。在线式UPS就不是这样,一般都把输入电压变化范围定在±15%,输入电压变化范围过大时,不但会恶化变换器的工作环境,降低可靠性,还因为输入电压变化范围超过正负10%时,就会使在线式UPS失去旁路功能,因此当必须选用在线式UPS全面改善供电质量时,首先改善电网的供电环境。