淮安产品纸箱检测、牛皮纸板边压强度检测

产品名称	淮安产品纸箱检测、牛皮纸板边压强度检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

A楞: 4.5-5.0mm, 弹性好, 高度和间距高, 减震性好, 适用于易碎, 对冲击和碰撞要求高的产品。

B楞: 2.5-3.0mm, 结合了两种AB的特性, 具有足够的刚性和减震性能。

C楞: 3.5-4.0mm, 适用于制造刚性和不需要减震保护, 如罐头食品、小包装食品、小五金件等。

E楞:1.1-2.0mm,它可以是纸箱的平面,更好刚性好,适合高质量印刷,节省运输和储存空间。E楞也称为微波纹,是目前生产中的瓦楞纸。 E楞在包装行业迅速发展的原因在于它有三个优点:

- 1、高抗压强度 更好地保护产品。就瓦楞纸本身的特性而言,在相同重量的情况下,微瓦楞纸板的压缩性能超过普通实心纸箱的压缩性能。
- 2、良好的缓冲性能 取代传统的内村有利于环境保护。它是一种理想的缓冲材料,用微瓦楞纸板作为内层替代传统的缓冲材料,环保,可以提高抗压强度。
- 3、印刷效果好 微瓦楞纸板可直接印在胶印上。胶印的直接印刷使微瓦楞包装更加美观,高度可展示,广告,并大大提高了包装的档次。