

索尼FW-75BU40H现货

产品名称	索尼FW-75BU40H现货
公司名称	广州颢璟商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州广州市越秀区白云路48号辉煌大厦C座1206F
联系电话	020-83292669 13632486227

产品详情

简介

FW-75BU40H 充分利用新的显示技术，以再现生动、高亮的 4K HDR 图像，为您的展示内容增添表现力。

FW-75BU40H 为各类 B2B 应用提供可靠的 24/7 全天候运行而设计。侧装式接线端子便于连接线缆。新款优雅简约型机身，外加铝制边框，背面得到增强保护，更加适合用途。

可通过模式快速轻松地定制，以适应包括企业、教育、酒店在内的各种环境，而一步式设置则优化了数字标牌和会议室的显示设置，一键即可完成设置。功能强大的 SoC 平台提高了处理速度，能使应用和动画平稳高效运行，同时采用简单易用型用户界面，便于操作。

创建引人注目的数字标牌很简单，把媒体文件和网页内容集成并展示即可，无需用到额外硬件。此商显的 Android 平台拓宽了控制和定制选项，并提供大量 API（应用程序编程接口）选项，使远程控制/监控以及与外部系统集成变为可能。

属性

4K 图像分辨率（3840 x 2160 像素）4K 分辨率超过 800 万像素，具有四倍于全高清的细节能力，能帮助提高企业展示、教育和数字标牌应用的清晰度。

高亮度和高对比度这款高亮度、高对比度面板具有全阵列局部控光功能，在亮区或暗区，更微小的细节也能一览无余，将成为呈现 4K HDR（高动态范围）内容的理想之选。

呈现更细腻的细节4K X-Reality PRO 能将低分辨率图像提升到更接近真实 4K 品质。能对低分辨率图像实时进行锐化和细化，从而展现额外细节。

借助 特丽魅彩TRILUMINOS 显示屏呈现更丰富、自然的色彩特丽魅彩TRILUMINOS显示屏能映射更多调色板颜色，以更生动、自然的色彩和色调忠实再现这个世界。

平滑、流畅的动态画面效果明锐动态X-Motion Clarity 可以更顺畅、自然的再现快速移动的视频影像。

可通过模式快速进行设置能够自定义并存储显示屏设置和功能，然后通过 U 盘将其轻松复制到多个显示屏。

一步式设置一步式设置优化了图像和网络设置，可满足会议室和数字标牌应用的需求，一键即可完成设置，是企业的省时之选。

轻松创建数字标牌提供 HTML5 集成式支持，更便于制作引人注目的数字标牌。结合图形、文本、视频和实时网页内容，无需额外硬件或特殊培训，即可在几分钟内创作吸引目光的标牌。

可靠的24/7全天候操作能力FW-75BU40H 是为了在严苛的企业环境和 AV 展示环境中提供可靠的 24/7 全天候操作能力而设计。

全面的远程控制功能远程控制 FW-75BU40H – 包括开/关、输入信号选择和调整音量 – 经网络 API 通过 RJ 45 的 IP 或通过 RS-232C。

提供您急需的连接能力FW-75BU40H 支持 Wi-Fi 5GHz 和 2.4GHz 以及蓝牙 4.2。

固定和安装方式灵活显示屏具备灵活的安装方式（垂直、倾斜和桌面式），VESA 标准的安装孔距设计可轻松集成到各种环境中。

规格亮度 (cd/m²) *1620 (峰值亮度： 850)

对比度 *16000:1

动态对比度600000:1

响应时间（毫秒） 8

操作系统Android

纵横比16:9

屏幕尺寸（对角线测量） 75"

功耗（额定/标准）277W

功耗（待机）0.50W

含底座尺寸(W x H x D)（约）1674 x 1034 x 410 mm

外包装尺寸(W x H x D)（约）1812 x 1110 x 188 mm

含底座重量约 34.4 Kg