

求购秸秆破碎机 肥城畜丰农牧 求购秸秆破碎机型号

产品名称	求购秸秆破碎机 肥城畜丰农牧 求购秸秆破碎机型号
公司名称	肥城市畜丰农牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市现代农机产业园
联系电话	13562881107

产品详情

秸秆粉碎机的技术特点

- 1、雷风刀，实现了秸秆粉碎机的自动进料，作物经雷风刀初加工后，可直接进入粉碎仓，无须预加工。改变了以往机手在粉碎机喂料口手工喂料费时、费力的情况，更解除了不安全因素；
- 2、自动破碎仓，机手只须将作物用叉棍挑入或投入破碎仓，解决了以往粉碎机进料口小进料难这一问题，当加工粮食作物时，破碎仓配合插板可以控制进料快慢，所以又可称为盛料斗；
- 3、安全挡板，在加工秸蔓类作物时，将挡板打开，起到挡料板的作用。在加工花生皮、碎草、地瓜干、地瓜打浆时将挡板放倒在破碎仓内又可起到滑板的作用，也防止仓内杂物飞出伤人，更起到安全作用。
- 4、双口环保卸粉器，解决了出料慢这一难题。在卸粉器的上出风口安装一根回收管，既可回收飞扬的物料，减少灰尘，又可使风力循环使用，增加粉碎室内的风力。该秸秆粉碎机突出的特点是在粉碎秸蔓类作物时无须预加工也不须要机手在进料口处手工喂料，单位时间内功效比同类产品提高二倍以上，给各行业特别是广大农村养殖业户带来了极大的方便和效益。

如何区分秸秆粉碎机与下脚料粉碎机

秸秆粉碎机与下脚料粉碎机这两种设备从外观上看大致一样，不容易区分，但是两者在设计、功能、结构上还是有所区别的。如何区别这两种机械设备呢？下面小编为您分析如下：

- 1、从外观上来看

整体不细看的话，两种设备大同小异。不同之处在于，一个是进料口全部敞开；一个是进料口半部敞开。进料口的设计，单从图片中来看不好区分，您若购买产品的话可以到我们厂进行对比，不明白之处现场咨询，或者也可以拨打我们热线电话，还可以网站在线咨询。

2、两种产品的价格不同

因其内部结构的设计，针对性不同，而产品的打造工艺、材料、工时区别很大，因此来说设备的价格存在一定的差异。

3、两种产品内部的结构不同

锤片式粉碎机（秸秆粉碎机）锤片下面是筛网，为什么说这款机器粉碎下脚料、小木块很容易损坏筛网呢？原因就在于此，筛网要是安装比较厚的钢板做，求购秸秆破碎机功能，筛孔就会大，粉碎出来的物料也大，要是安装薄的筛网，筛孔是小了，求购秸秆破碎机，但是加工小木块、木板很容易损坏机器。下脚料粉碎机则不会，该机粉碎腔主要分为两部分，一部分是进料口的初次粉碎，求购秸秆破碎机报价，也就是进料口上下全是耐磨板，锤片下面是耐磨板根本没有筛网，而紧靠着里面的另一部分就是筛网；物料进入粉碎腔初次粉碎不会损坏筛网，只有粉碎成小料了才会被引风机吸到另一部分有筛网的一面，如果是没有粉碎的大料则不会吸到另一面的，这样既不会损伤到筛网，又可以一次性到位，不再需要二次粉碎，筛网厚度大小、筛孔大小都可以调节，细可以达到60目，也就是说60目以上的成品料都可以做到。

4、粉碎的原料种类不同

秸秆粉碎机可以粉碎的物料，下脚料粉碎机也可以加工，简单来说下脚料粉碎机就是秸秆粉碎机的强化产品，但也未必有全部的核心优势，用下脚料粉碎机加工比较脆的物料（如秸秆、小麦杆）来说，耗电量成本加大，采用秸秆加工设备比较合理。

影响破碎机生产机床弹性系统变形的因素

破碎机机床以及相关生产零件机床的弹性系统在外力作用下所产生的变形是原始误差。该原始误差对破碎机加工精度有着重大的、有时是决定性的影响。

根据破碎机机床受力的性质来，可将这种生产破碎机零件的机床弹性系统变形分为下列主要类型：

- 1) 由切削力引起的变形；
- 2) 破碎机零件在被夹紧力引起的机床变形；
- 3) 破碎机机床本身的重量引起的变形；
- 4) 不碰哼部分运动引起的变形；
- 5) 随着切削的时候的振动而引起的变形；

不管产生变形的原因为何，求购秸秆破碎机型号，破碎机机床变形可分为两大类：

- 1) 被加工件、机床各零件、夹具和刀具的变形；

2) 破碎机零件和部件连接处的变形。

针对破碎机生产机床精细仪器的变形，我们每周每月会定时的对机床进行检查，以保证我们破碎机设备生产达到标准，不致于影响我们客户的使用。

求购秸秆破碎机-肥城畜丰农牧-求购秸秆破碎机型号由肥城市畜丰农牧机械有限公司提供。肥城市畜丰农牧机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！