

妇产手术冲洗液体加温箱

产品名称	妇产手术冲洗液体加温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

妇产手术冲洗液体加温箱公司介绍 高及适时对路的产品；诚实守信是我们的立业之本，质量先行是我们的不懈追求，用户上是我们的市场，福意联全体员工携手与新老客户真诚合作，共同打造美好明天。

妇产手术冲洗液体加温箱产品特征

配备双锁，安全系数增，底部有脚轮，可轻松移动箱体

公司自成立以来，注重基础研发，始终坚持“高起点、严要求”，引进，不断研制开发生产，目前已具有生产粘度计系列、恒温槽系列、加温系列、低

温仪系列等几大类近百种规格的产品，在科研单位、大专院校深受好评，得到了充分的肯定。福意列产品参数：产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-

YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L

| 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-

YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×470×843mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-

YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L

| 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-

YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595 × 675 × 1805mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L |

温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-

YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm

（-12 ~ 10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 |

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL |

温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm（-20 ~ 10度系列）

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-

YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm（-30 ~ 10度系列）型号：FYL-YS-128L

| 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

北京福意电器有限公司是一家以、设计、、销售一体化的低温冷藏，恒温加温及高低温实验设备的型，福意联拥有完整、的ISO9001质量管理体系和ISO1400

1环境管理体系，为客户提供的产品和便捷的售后服务。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提

供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

2、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复