

奥洋机械 封头切边机

产品名称	奥洋机械 封头切边机
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

全自动裁边缩口机JA-FTSK1000性能参数：

- 1.额定功率：19kw
- 2.电源电压：380v
- 3.加工高度：200mm
- 4.加工直径：φ 400-1000mm
- 5.加工薄厚：1-2mm
- 6.加工效率：15-25s/P
- 7.推力系统软件：气液混和

实际数据信息按招标方出示工程图纸规定加工

寿光市奥洋太阳能发电工业设备公司竭诚欢迎众多新老顾客前去参观考察与商谈，与奥洋携手并肩，同创高新科技美好生活。

不锈钢封头压边缩口焊接相切一体机

规格型号：JAJX-FTSKJ-1200技术参数：

- 1.输出功率：15kw

2. 电源电压：380v
3. 加工高度：200mm
4. 加工直径：φ 400-1000mm
5. 加工厚薄：2-mm
6. 加工效率：15-25s/P
7. 扭力系统：汽液混合
8. 机械设备净重量：4000kg

具体数据信息按招标会方提供施工图纸要求加工

本公司是一家集设备研发，生产和销售于一体的大型机械装备有限公司，专业生产数控全自动，半自动，太阳能生产设备，电热水器生产设备，各种不锈钢水塔生产设备，风管设备，封头切边机，制桶制罐设备，搪瓷水箱内外胆成型设备等。主要产品有：数控冲孔机，旋涡式切边卷管机，折扣机，压缝机，起筋机，翻边机，咬口机，弯管机，涨缩口机，封头切边机，卷圆机以及各种焊机等，还可为用户设计制作各种非标设备及冲压模具等。

欢迎广大客户来电咨询！

上动式自动缝焊机

一、设计方案示意图：

二、机器组成说明：

- 1、焊接机床包含交流阻焊电源一套，功率63KVA。
- 2、上滑动滚轮电极机构一套。
- 3、铬钨铜下电极芯轴一套（内水冷可更换）。
- 4、气动铜质琴键压紧机构一套。
- 5、气动可调高托梁架一套。
- 6、PIC工控系统一套。

三、机器操作工艺说明：

将待焊工件放置于下电极轴中，启动控制开关下电极托梁升起，托住芯轴同时压紧机构下压，压住工件，此时机器进入自动模式，上电极下压，通电滚动焊接。在工件上形成一条致密的脉冲波纹焊点，封头切边机厂家，焊缝长度可预设，封头切边机生产厂家，完毕后压紧机构松开，托梁下降，取下工件，如此循环往复工作。

山东省寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司

奥洋机械(在线咨询)-封头切边机由山东奥洋自动化设备有限公司提供。奥洋机械(在线咨询)-封头切边机是山东奥洋自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：管经理。