美国首诺塑料(奥升德PA66)

产品名称	美国首诺塑料(奥升德PA66)
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

奥升德(Ascend)是美国垂直一体化的尼龙66生产厂之一,其从提炼单体到聚合的生产条件,使他们的产品质量和价格在同行中更有竞争性。

工厂曾经过多次的转让,原本是孟山都(Monsanto)拥有,后来Dow(陶氏)买入,然后改为以Solutia(首诺)行销。直到2009年,奥升德(Ascend)成立到现在,一直以原来的商品名称'泛达'(Vydyne)销售这一个产品。

我们的使命:提供***的产品和服务,以激励公司、客户的成功。

'泛达'(Vydyne)是一系列的纯尼龙66,玻纤增强的尼龙66,阻燃的尼龙66,和共聚尼龙66/尼龙6的***工程塑料。

美国奥升德('泛达'(Vydyne))尼龙销售系列一览

dyn 通用; 韧性良好; 高强度

00X FS

Vy 尼龙66 凸轮; 外壳; 工业应用; 电气/电子应用领域; 紧固件; 刚性, 良好; 刚性, 高; 快的成型周期;

dyn 轴承; 连接器; 通用

e 20 NS

P Vy 尼龙66 dyn e	凸轮; 外壳; 工业应用; 紧固件; 轴承; 连接器; 通用	刚性,良好; 刚性,高; 快的成型周期;
20 NS P1 Vy 尼龙66 dyn e	混料; 通用	低粘度; 刚性,高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度
21F SR Vy 尼龙66 dyn e	混料; 通用	低粘度; 刚性,高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度
21L S Vy 尼龙66 dyn e 21	混料; 通用	低粘度; 刚性,高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度
MS T Vy 尼龙66 dyn e	凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器	刚性,高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 无 耐油性能; 脱模
21S PC Vy 尼龙66 dyn e 21S	凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器	刚性,高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好
PF Vy 尼龙66 dyn e	凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器	刚性,高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好
21S PF1 Vy 尼龙66 dyn e 21S	凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器	刚性,高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好
PG 1 Vy 尼龙66 dyn e 21X	凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器	刚性,高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好
1 Vy 尼龙66 dyn	混料; 通用	低粘度; 刚性,高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度

е 21Z LV Vy 尼龙66 刚性,高;快的成型周期;抗溶剂性;润 凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器 耐油性能: dyn е 22 HS Ρ NTVy 尼龙66 刚性,高;延展性;抗溶剂性;润滑;耐化 电气/电子应用领域 耐油性能 dyn 25 WS Ρ 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; Vy 尼龙66 冲击改性; 可加工性,良好; 抗撞击性 dyn 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮 耐汽油性; 41 Н NT Vy 尼龙66 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 低温韧性; 冲击改性; 可加工性, 良好; dyn 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮 耐化学性良好;

47 NT