

美国首诺塑料（奥升德PA66）

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 美国首诺塑料（奥升德PA66） |
| 公司名称 | 苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆L-18号 |
| 联系电话 | 15951135763 |

产品详情

奥升德（Ascend）是美国垂直一体化的尼龙66生产厂之一，其从提炼单体到聚合的生产条件，使他们的产品质量和价格在同行中更有竞争性。

工厂曾经过多次的转让，原本是孟山都（Monsanto）拥有，后来Dow（陶氏）买入，然后改为以Solutia（首诺）行销。直到2009年，奥升德（Ascend）成立到现在，一直以原来的商品名称‘泛达’（Vydyne）销售这一个产品。

我们的使命：提供**的产品和服务，以激励公司、客户的成功。

‘泛达’（Vydyne）是一系列的纯尼龙66，玻纤增强的尼龙66，阻燃的尼龙66，和共聚尼龙66/尼龙6的**工程塑料。

美国奥升德（‘泛达’（Vydyne））尼龙销售系列一览

| 产品 | 定属记号 | 用途 | 性能特点 |
|------------------------------------|--|----|---|
| Vy 尼龙66/6 dyn e 00X FS | 混料; 通用 | | 共聚物; 刚性, 高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度 |
| Vy 尼龙66 dyn e 20 NS | 凸轮; 外壳; 工业应用; 电气/电子应用领域; 紧固件; 轴承; 连接器; 通用 | | 刚性, 良好; 刚性, 高; 快的成型周期; |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| P Vy 尼龙66 dyn e 20 NS P1 | 凸轮; 外壳; 工业应用; 紧固件; 轴承; 连接器; 通用 | 刚性, 良好; 刚性, 高; 快的成型周期; |
| Vy 尼龙66 dyn e 21F SR | 混料; 通用 | 低粘度; 刚性, 高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21L S | 混料; 通用 | 低粘度; 刚性, 高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21 MS T | 凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器 | 刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 无 耐油性能; 脱模 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21S PC | 凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器 | 刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21S PF | 凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器 | 刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21S PG 1 | 凸轮; 工业应用; 电器外壳; 衬套; 轴承; 连接器 | 刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润 脱模性能良好 |
| Vy 尼龙66 dyn e 21X 1 | 混料; 通用 | 低粘度; 刚性, 高; 抗溶剂性; 耐化学性 通用; 韧性良好; 高强度 |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| e 21Z LV Vy 尼龙66 dyn | 凸轮; 外壳; 工业应用; 衬套; 轴承; 连接器 | 刚性, 高; 快的成型周期; 抗溶剂性; 润滑; 耐油性能; |
| e 22 HS P NT Vy 尼龙66 dyn | 电气/电子应用领域 | 刚性, 高; 延展性; 抗溶剂性; 润滑; 耐油性能 |
| e 25 WS P Vy 尼龙66 dyn | 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮 | 冲击改性; 可加工性, 良好; 抗撞击性 耐汽油性; |
| e 41 H NT Vy 尼龙66 dyn | 工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域; 电气/电子应用领域; 紧固件; 连接器; 齿轮 | 低温韧性; 冲击改性; 可加工性, 良好; 耐化学性良好; |
| e 47 NT | | |