

烟台市沥青胶泥

产品名称	烟台市沥青胶泥
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

- 1、玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随所选用的玻璃原材料不同而变化，由 C- 玻璃组成的玻璃鳞片具有优良的抗化学耐用性。 2、由于有相对与钢铁、水泥等基底物质较大的伸展系数，所以在热冲击的情况下树脂层容易裂解和脱落，而玻璃鳞片能提成一种热稳定层，因而能防止衬底的裂解和剥落。 3
- 、耐温性能好。玻璃鳞片衬里的使用其耐热性比同类树脂涂层可提高 20-40，因此常用于石油输油管道、热水管线、耐热化工装置等。 4、热胀系数小。 5
- 、含有玻璃鳞片的涂层比不含玻璃鳞片的环氧或聚酯树脂层硬的多，因此有较高的抗表面磨损性能。 6
- 、配伍性能好，可以与各种树脂组成防腐涂料。

一、呋喃树脂胶泥简介:

呋喃树脂胶泥是一种粘结强度高、耐热性好，能抵抗所有有机溶剂的腐蚀，能耐酸耐碱的理想粘结剂,可在环氧、酚醛、不饱和聚脂等树脂不能胜任的某些场合使用，它由液体和固化剂粉料两种组份组成（与玻璃钢固化粉混合可制作玻璃钢，与胶泥固化剂粉混合可制作胶泥，与砂浆固化剂粉混合可制作砂浆），防腐呋喃树脂系列产品，能耐大多数的酸和碱，固化物具有良好的耐热性，可达300度左右，粘接性能可靠、施工、维修方便，已广泛应用在防腐工程中，并逐步发展为系列产品。

二、用途:

呋喃树脂胶泥 - 呋喃胶泥用于建筑防腐蚀、呋喃树脂玻璃钢抗渗层、呋喃胶泥衬砌耐腐蚀砖板、铸石板
和花岗石材、呋喃树脂混凝土槽、池、地坪等。还可用于设备衬里防腐保护，如呋喃树脂玻璃钢衬里、
呋喃树脂胶泥衬砌各种材料、衬砌铸石防腐衬里。

三、贮存期限

[呋喃树脂胶泥](#)

应该贮存在阴凉、通风、干燥处，呋喃树脂保质期为六个月，胶泥粉、玻璃钢粉、砂浆粉、混凝土粉保质期为一年。

环氧树脂胶泥的性能稳定，我们可以放心的运用在任何的领域中。防腐胶泥为我们的日常生产生活带来了便利，以及为一些操作带来了很好的效益。

环氧树脂胶泥的防腐其实是非常的简单的，我们只需要把玻璃鳞片制成的胶泥涂抹在需要防护的物体的表面，这样就能阻断它与腐蚀条件的接触，从而有效的降低设备等的腐蚀。它与其他胶泥的不同就在于环氧树脂胶泥在使用中的寿命是非常长的，是防腐漆使用时间的2倍。

[环氧树脂胶泥](#)

在运用中,不会因为性质的不稳定造成环氧树脂胶泥的防腐性质发生变化从而影响工作人员的正常施工，

也不会产生一些有害的物质来损害我们的身体健康，是一种环保的防腐原料