

# 牛场用塑壳牛舍风机通风降温散热设备

产品名称	牛场用塑壳牛舍风机通风降温散热设备
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

保定牛舍风机、欧航温控设备、采食道牛舍风机。4) 妊娠3个月处于热季期间的干奶牛所产犊牛的出生重降低，产后代谢疾病增多，保定牛舍风机，并随后泌乳期产奶量降低12%；5) 热季期间健康问题的易感性增加。热应激会导致患病奶牛病程延长。体细胞数和乳房炎水平增加。接种的反应导致死亡。6) 干物质采食量下降，奶牛摄入的能量用于产奶的效率下降。7) 蹄叶炎的发病率增加。减少DMI，采食道牛舍风机，当温度下降时延迟饲喂，可引起瘤胃酸中毒，牛舍风机，这被认为是引起蹄叶炎的主要原因。一般在热应激后的几周到几个月会出现带有蹄底腐烂和白线病的跛足。正炎热季节对猪的生长影响很大，目前较为理想的降温方法是利用湿帘降温装置进行降温。在实际生产中湿帘装置的使用效果却相差很大，牛舍风机四页款，有的猪场使用后降温效果很好;有的由于湿帘面积太小导致降温效果不理想;有的猪场用湿帘，风机湿帘通风降温系统的主要设备是负压风机和水帘，利用的是负压抽气和水分蒸发冷却降

温的原理。牛场用塑壳牛舍风机通风降温散热设备

畜牧风机一般环境要求换气量25—30次/小时；有发热设备的生产车间要求换气量40-50次/小时以上；人li  
u密集的公共场所畜牧风机要求换气量30-40次/小时；在较潮湿的南方地区换气次数适当增加，而较炎热  
干燥的北方地区畜牧风机则可适当减少换气次数。

畜牧风机又称为负压风机，牛舍风机生产厂家，是通风扇的xin类型，属于轴流风扇，因为主要应用于负  
压式通风降温工程而称之为负压风扇。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义，通风和降  
温问题同时解决。牛场用塑壳牛舍风机通风降温散热设备

热应激奶牛出汗水分蒸发损失2/3的水分，牛舍悬挂式风机，另1/3通过喘气。在35 ° c时汗液损失每小时  
每平方米体表估计为150克。奶牛通过出汗损失了大量的钾/而不是钠。喘气时奶牛也可能损失唾液和吐  
白沫。牛场用塑壳牛舍风机通风降温散热设备

3) 热应激期间，牛舍风机四页式，瘤网胃---减缓，食糜流通速度下降。瘤胃发酵改变，并同时总挥发性  
脂肪酸产量减少，牛舍风机，的摩尔比例增加。

4) ---道和其它内部组织的血流量减少，采食道牛舍风机，流向皮肤的血液增加。

5) 一般排尿量增加。