

6千瓦柴油发电机户外施工

产品名称	6千瓦柴油发电机户外施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

6千瓦柴油发电机户外施工

欧洲狮发电机组结构特点

- A、先进合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性
- B、可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命
- C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越

高品质发电机 随着工业精密化发展，人们不仅对发电机的需求量逐步加大，而却对发电机的质量要求也越来越高，比如对发电机的尺寸、噪音、外形、构造、核心技术和部件要求越来越标准化

型号 GT-750TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：6KW

备用功率(KW)：6.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT192F

活塞排量(ml)：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

6千瓦柴油发电机户外施工无刷电机的优点：

- 1、全面替代直流电机调速、全面替代变频器+变频电机调速、全面替代异步电机+减速机调速；
- 2、可以低速大功率运行，可以省去减速机直接驱动大的负载；

- 3、具有传统直流电机的所有优点，同时又取消了碳刷、滑环结构；
- 4、转矩特性优异，中、低速转矩性能好，启动转矩大，启动电流小；
- 5、无调速，调速范围广，过载能力强；
- 6、体积小、重量轻、出力大；

在现实生活中噪音无处不在，汽车的喇叭声、工程施工的噪音等等。提到发电机人们时间就想到哒哒的马达声，现在像那种拖拉机头式的机器早已被淘汰。