## 定压补水系统 定压补水装置

产品名称	定压补水系统 定压补水装置
公司名称	青岛迪美热电设备有限公司设备销售部
价格	5000.00/套
规格参数	设备名称:定压补水装置 型号:NZG 额定容量:125-3650 ( L )
公司地址	中国山东青岛市青岛
联系电话	86 0532 86582219 18765961235

## 产品详情

设备名称 定压补水装置 型号 NZG

额定容量 125-3650 (L) 规格 NZG600-NZG2000

额定输出功率0。75-5。5 (kw)电压380 (V)冷却方式变频运行方式恒压保护功能全自动显示数显

nzg系列囊式自动给水装置nzgp系列落地膨胀水箱是我公司吸收国内外先进技术而研制的具有独创技术的高效节能新颖成果。nzg系列已广泛用于居民住宅、宾馆酒店、医院、科研等工矿企业及民用建筑设施的生活、生产及消防系统上。nzg系列产品已广泛用于热水供应、热水采暖、小区集中供暖及空调系统中作落地式膨胀水箱等用途,深受广大用户好评。

## 主要特点:

1:一次充气可保持长久使用。

2:罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染。

3:占地面积小,安装快、投资省、操作维修方便。

4:可取代生活消防采暖及空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价。

5:能自动消除管网中的水锤音及噪音。

6:在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。

## 适应范围:

- 1: 工业及民用建筑的生产、生活消防给水系统。
- 2:热水供应系统、热水采暖系统、空调系统。
- 3:作为高层建筑给水系统中水锤噪音消除设备。
- 4:农村自来水的理想设备、建筑施工、流动作业中临时供水设备。
- 5:旅游设施及旅游景点的喷泉、林场农村的灌溉系统。
- 6:集中供热热水采暖系统中作落地膨胀水箱。