

沙伯基础PC FL900,FL920

产品名称	沙伯基础PC FL900,FL920
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基础创新塑料 优点:抗蠕变 特性:耐高温 抗蠕变 抗冲击
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

沙伯基础PC LEXAN树脂FL900是一种不含溴和氯的阻燃剂，可以发泡以减轻重量。UL-94 V1列出的3.9毫米连同良好的刚度，热，蠕变和冲击性能，使它适合各种应用。

LEXAN FL900 resin

聚碳酸酯 [SABIC Innovative Plastics](#) 产品说明：

LEXAN resin FL900 is a Br- & Cl-free flame retardant grade that can be foamed for weight reductions. UL-94 V1 listed at 3.9mm together with good stiffness, heat, creep and impact performance make it suitable for various applications.

LEXAN FL900 resin 物性表

基本编号

[E121562-220926](#)

耐热性，高

无溴

阻燃性

无卤处理Free

Flexural DMA (ASTM D4065)

刚性，良好

Specific Heat vs. Temperature (ASTM D3417)

抗撞击性，良好

Viscosity vs. Shear Rate (ASTM D3835)

可发泡性能

测试方法
多点数据

基础创新塑料PC HF1110 高流动 耐热

基础创新塑料PC FL900,FL920 耐高温 抗蠕变 抗冲击 良好的抗蠕变性

基础创新塑料PC FL930 耐高温 抗蠕变 抗冲击 抗UV

基础创新塑料PC EXL1414,EXL1132T 超韧耐寒

基础创新塑料PC LS2,LS3 光学级 汽车灯专用料

基础创新塑料PC DL-4020,DL-4030 铁氟龙合金，低磨损

基础创新塑料PC DMX9455 光扩散磨砂级遮光 LED灯泡

基础创新塑料PC DMX2415 磨砂级 防刮伤

美国液氮PC DC1004,DC1006 碳纤维增导电

基础创新塑料PC HFD4271,HFD4472 加纤10%，高流速，耐冲击，优异的表面光泽；加纤20%，高流速，耐冲击，优异的表面光泽

LEXAN FL920 resin 物性表

基本编号

E121562-220931

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性

高拉伸强度

在0.250英寸（6.35毫米）的墙壁上，各种重量减轻，20%GR。极好的弯曲模型，高抗拉强度/耐热性。0.250英寸（6.35mm）时为V-0/5V。

基础创新塑料（原GE），基础创新塑料（美国）

沙伯基础PC FL920产品说明：基础创新塑料PC FL900,FL920 耐高温 抗蠕变 抗冲击;

我们是SABIC（沙伯基础创新塑料/沙比克）公司全线产品的分销商，同时也是To东丽尼龙/东丽PPS/杜邦尼龙/巴斯夫尼龙 TPU的代理商。能提供原厂相关证书。