# 逃生呼吸器 消防过滤式自救呼吸器北京工厂店

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 逃生呼吸器 消防过滤式自救呼吸器北京工厂店 |
| 公司名称 | 北京安顺瑞达消防器材经销部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 逃生呼吸器:TZX30<br>过滤式呼吸器:消防自救TZX30<br>防烟面具:TZL30过滤式呼吸器 |
| 公司地址 | 北京市丰台区三路居18号院2号楼1层103 |
| 联系电话 | 13718722896 |

# 产品详情

我们的TZL30消防过滤式自救呼吸器严格按照国标标准研制生产，逃生呼吸器 3C消防认证，质量保障；双重严实包装，保证产品有效性，不受污染，不失效。真实无误后方能用于车辆年审和场所消防检查验收之用。自救呼吸器三层防护过滤罐，过滤净化高达90%+，在燃烧烟雾中，可使用长达 30 分钟以上，三层过滤系统，防止危害气体进入保持呼吸系统不受侵害污染，铝箔膜材质，保护面部不受伤害，可耐高温环境，并具有反光性能，极易在困境中被发现。逃生呼吸器专营店，消防过滤式自救呼吸器北京工厂店。

逃生呼吸器过滤系统成分表

1.玻璃纤维 作用：阻隔烟尘

2.干燥剂　作用：有效阻隔潮湿水分

3.触媒层　作用：有效氧化CO

4.玻璃纤维 作用：有效阻隔烟尘

5.滤烟层　作用：有效阻隔9以上浓烟。北京逃生呼吸器工厂直营，火灾逃生防烟自救式呼吸器国标3年质保。

火灾逃生自救，保护人体呼吸器官不受外界有；滤毒罐内的药剂有毒成份过滤掉、滤烟元件，将火场空气中的，供逃生者呼吸用，遇到火灾后，使用衣服护住口鼻是正确的应对方式。但是衣物的防护效果不显著，在焦急等待救援的过程中，的防护用具必不可少。北京逃生呼吸器价格请电询，消防过滤式自救呼吸器厂家批发。

逃生呼吸器夜光款

消防过滤式自救呼吸器通用款

逃生呼吸器注意事项：

面具的区别：1 、盒装和塑料袋包装： 2 、十盒一箱声馨胆毗

面具的使用时间：逃生面具是应急产品，是一次性使用产品其它防护工作可以反复使用。 面具的生产时间：公司走货量非常大，消防过滤式自救呼吸器直接工厂对接，基本都是新的本月生产，刚好跨月会有例外。

面具的有效时间：火灾逃生面具，*有效期为从盒子上面的生产日期算起三年内为有效期。

面具小孩能用吗：小孩可以使用，上小学都可以放心使用，一般情况要父母帮助佩娥，脖子处有收紧绳。 面具怎样才算实效：撕开包装盒盖开启封条及塑料密封包装袋，包装即已经破坏，密封无法恢复。视为呼吸器使用失效。（注：带有密封塞的呼吸器在密封袋漏气且密封袋无明显破坏的情况下，逃生呼吸器在有效期内仍有效；不带密封塞的呼吸器在密封袋漏气情况下，呼吸器视为无效。）新国标30型均带呼吸器。 火灾逃生使用时佩戴，防护时间为30 分钟以上。逃生呼吸器封条标签：面具封条标签是非常脆弱的，打包装或是快递过程中都有可能损坏，如果您在意这个情况请您谨慎购买，几箱以上走物流，基本没有问题。 面具密封塞：消防逃生呼吸器，大部分采用都是密封塞来封装面具，个别工厂采用不加密封塞，只是加厚了密封塑料袋封装效果，只是偷工，不是专利技术。

面具防烫型：面具头罩部分由铝箔布制成，都是防烫型，防瞬时500℃ 高温。 特别提醒：假货逃生面罩或是过期逃生面罩，内部采用黑色橡胶为主，会有很的异味，还会呼吸跑粉等问题！新国标 3C 款没有此问题，同时可以自行查询真伪，注意区分！

温馨提示：消防过滤式自救呼吸器的生产标准由原公共安全行业标准GA209-1999改成*标准:GB21976.7-2012，标准规定，消防过滤式自救呼吸器防护时间多只能是30分钟，不允许再有40分和60分的自救呼吸器！我公司生产的TZL30型过滤式消防自救呼吸器为新标准，产品经*消防装备质量监督检验中心检测合格。消防过滤式自救呼吸器厂家直营，逃生呼吸器北京工厂店。