

供应复合机用冷水机|流延机专用冷水机

产品名称	供应复合机用冷水机 流延机专用冷水机
公司名称	惠州市奥科制冷设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:奥科AOKE 型号:AK-2A 制冷量:5.67kw
公司地址	惠州大亚湾西区龙海二路306号厂房2号1层
联系电话	13631983256

产品详情

复合机用冷水机|流延机专用冷水机

挤出复合机用冷水机|流延机专用冷水机|挤出流延机用冷水机|流延复合机专用冷水机|涂布复合机用制冷机

奥科牌挤出流延机用冷水机|涂布复合机专用冷水机是专为挤出流延成型、涂布淋膜、塑料薄膜吹膜、塑料胶袋等行业研发的一款工业冷水机组，外观美观，质量可靠。

制冷机基本原理说明: 奥科牌工业流延机专用冷水机组是通过压缩机与相关制冷部件组成的制冷系统进行制冷循环运行，再与循环水在工业冷水机组的蒸发器内进行热交换，使循环水的温度不断降低，通过循环泵送出到需要冷却降温的挤出复合机，然后再回到挤出复合机用冷水机的蒸发器内再次降温，继续送到设备冷却系统对挤出流延机降温，如此不断循环达到制冷降温的目的，再通过流延机专用冷水机组的控制系统进行恒温控制，使用流延复合机恒温在一个稳定的温度值，因此具备恒温、冷却、循环降温的三种功能。

奥科配置风冷式挤出流延机用冷水机组特点：

风冷式流延复合机专用冷水机组压缩机采用日本松下、美国谷轮等全封闭涡旋式压缩机，配套紫铜管制作的冷凝器、蒸发器及品牌配件，使涂布复合机用制冷机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简单等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的能品质在同类产品中出类拔萃！

风冷式涂布复合机用制冷机组蒸发器：蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹，铜管外表面光滑、冷却效果好，蒸发器筒身以PE保温板保温，不结露，冷量损失少。

风冷式流延复合机专用冷水机组冷凝器：冷凝器由翘片加上行列铜管组成，制造时采用二次翻边，翘片机械涨管工艺和换热器生产线。

风冷式吹膜专用冷水机组保护装置：

奥科挤出流延机用冷水机保护系统装置有：压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯，确保机组的正常运行。

风冷式流延机专用冷水机组智能电脑控制系统：

奥科制冷开发出高智能PLC、PC级电脑控制系统，可做远程监视与控制，具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能；操作简单，主机与电源接驳。故障率低，系数高，安装简单，系统控制可即时调整，直观可靠。

。

奥科品牌冷水机组其它应用行业：此系列机组广泛应用于化工、食品，电镀、注塑、制药、学校、

中央空调主机，等行业。