

# RM12509热风幕机 凯丽牌

产品名称	RM12509热风幕机 凯丽牌
公司名称	苏州市凯丽风幕机有限公司
价格	950.00/台
规格参数	品牌:凯丽牌 型号:RM12590 类型:贯流式风幕机
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市城北金星工业园
联系电话	86 0512 67521877 13915573758

## 产品详情

品牌	凯丽牌	型号	RM12590
类型	贯流式风幕机	材质	铁壳风机
性能	低噪音风机	频率	50 (hz)
风轮直径	125 (mm)	噪声	小于50
电压	220/380 (V)	功率	80 (w)
风量	350-2500 (m3/h)	机身长度	900 (mm)
产品别名	热风幕	用途	隔热 防尘 防虫 保鲜

“凯丽”牌空气幕引进日本先进技术，采用日本先进设备及模具，质量及工艺领先国内同类产品，并具有噪音低，运转平稳及持久耐用等特点，目前已畅销国内及涎整库?/span>

### 公司概况：

苏州凯丽风幕机有限公司是经苏州市工商行政管理局注册批准的生产制造企业,企业编号为0009248.注册资本金为人民币3000000元,工厂设在美丽的江南水乡苏州。

我厂于1996年成立，现已创办14年之久，现拥有成熟的整套风幕机生产流水线，年产量2万台。我厂本着制造更为精密的风幕机的精神，不断的改革创新研发自己的产品。凭着优良的品质，现占有江浙沪地带39%的市场份额，现年生产量占苏州风幕机行业年制造量的80%。客户分布全国各地。

### 主要合作客户有：

苏果超市

苏果便利店

三星（苏州）电子有限公司

三星（苏州）液晶屏有限公司

扬州中石油

虹光精密有限公司

苏州乐园

北京中亚飞风幕机oem代理

-----  
-----

fm型风幕机的三种规格

型号	机身长度m m	风轮直径mm	电机功率w	额定电压v	额定频率hz	风口风速m/s	风口风
新豪华型f m12509	900	125	80	220	50	4-9	1
新豪华型f m12512	1200	125	100	220	50	4-9	2
新豪华型f m12515	1500	125	120	220	50	4-9	3

热风幕机的外观和普通型是一样的哦~

-----  
-----

本厂可根据客户要求设计有220v或380v二大系列风幕机

空气幕能广泛应用于制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、饭店、仓库和电子、仪表、纺织、制药、食品、精密加工行业，是理想的科学门帘。

-----  
-----

空气幕具有以下4大功能：

1、隔热功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。

2、防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。

3、防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。

4、保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味。并能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时,专家们提出建议:风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。

另：我司还有rm冷暖型风幕机及rfms水暖热风幕机供应

rm冷暖风幕机具有产生热风的特点同时又具备了fm型风幕机的所有功能，更适宜于不同地区，不同温度要求的场所更为有效。rfms水暖热风幕机是我厂最新研究制造出节能新产品，该产品以热水为热媒，其换热器采用直16×7×2长的排铜管，水流大，还热效率高。

安装实体效果图：

展馆入口

冷库门口

玻璃门上

吸顶式安装（需要在天花板上预留空间）

仓库门口

如果您对此产品有任何的疑问及商务问题，请与我联系！

苏州市凯丽风幕机有限公司联系人：吴先生电话：0512-67521877手机：13915573758 18606207788

邮编：215000公司地址：江苏苏州市苏州市城北金星工业园

-----

-----