

进口韩国二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务

产品名称	进口韩国二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务
公司名称	上海卓鹰进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

《进口二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务》——提供进口全程供应链服务，从进口海外提物流，进口报关清关，进口保税中转，进口国内物流，进口外贸代理，进口CCIC装运前检验检疫，进口机电证办理等一站式进口服务！选择上海卓鹰，进口从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决进口/进口清关单证/进口报关流程/进口清关手续/进口准入/进口供应链等问题！上海卓鹰分享：3. 报关单运输填报“Y”。提单发货人定义目前，《海商法》，提单（三）项中对托运人作了两类规定，即“‘托运人’，是指：1.本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与承运人订立海上货物运输的人；2.本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物运输有关的承运人的人。”简而言之，发货人可以理解为订约人或者交货人。以FOB术语为例，浙江某进出口公司A与美国B公司签订贸易且约定选用FOB术语的话，那么A公司可以是“SHIPPER”（将货物交给海上货物运输承运人的人）；需要提醒大家注意的是，美国B公司也可以是“SHIPPER”（与承运人订立海上货物运输的人）。在实务中，其实还存在第三类情况，就是托运人还会要求承运人，将提单的托运人变更为托运人的第三人（即放弃自己的“SHIPPER”身份）。

卓鹰始终秉承全心全意为的宗旨。利用丰富的业务，良好的物流及与各个部门的良好工作关系，为客户选择较佳的操作，用较快的速度，适当的费用，顺利完成客户的委托。上海卓鹰同时还提供与进出口贸易相关的贸易，帮助更多的国内外企业及个人更快更好的熟悉我国的进出口业务及相关法规政策在较快的时间内较实用的业务和，为各自的企业在进出口贸易中顺利航行。此外上海卓鹰还将利用自己现有的国内外贸易网络及产品知识，为国内外客户提供相应的产品，使客户的产品能顺利进入与国内市场。与上海卓鹰有过良好合作的有一百多个，遍及各大洲，因此对各国进出口政策都有相应的了解，合作起来即方便又。

——进口物流整合方案 ——进口海外提货 ——进口空运海运 ——进口保税仓储 ——进文标签设计
——进口报关清关 ——进口标签整改查验 ——进口外贸代理 ——食品人/发货人备案 ——国内物流配送
——一站式进口供应链服务

——进口二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务

机电产品的定义：

机电产品是指使用机械、电器、电子设备所生产的各类农具机械、电器、电子性能的生产设备和生活用机具。一般包括机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件。

那么什么是二手设备？

- （一）已经使用（不含使用前、调试的设备），仍具备基本功能和一定使用价值的；
- （二）未经使用，但是超过保证期（非保修期）的；
- （三）未经使用，但是存放时间过长，部件产生明显有形损耗的；
- （四）新旧部件混装的；
- （五）经过翻新的。

进口旧机电产品的申报流程:

（一）进口旧机电产品前应确认具体进口货物的“申报名称”和HS编码，同时对照查阅相关文件，确实进口货物是否为“禁止进口旧机电产品目录”内产品。

列入、公告2018年第106号中《禁止进口的旧机电产品目录》的，属禁止进口产品，海关不受理申报。

（二）如进口货物已列入原质检总局公告2014年第145号《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》的，则应在入境前

，在起运地或中转地实施装运前检验，取得装运前证书后方可起运。

列入《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》，需实施装运前检验的，企业向海关申报时应提交《进口旧机电产品装运前检验证书》及《进口旧机电产品装运前检验报告》。

（三）旧机电设备到港后，凭装运前检验证书（列入《措施表2》的旧机电产品）向主管海关申报，海关按要求实施到货检验。

（四）未列入《进口旧机电产品检验措施清单》的，企业提交《进口旧机电产品声明》向主管海关申报。

（五）进口列入《进口旧机电产品检验措施清单》中《措施表2》的，且属于“出口维修复进口”“暂时出口复进口”“出口退货复进口”“国内结转复进口”情形之一的，企业应提交《免<进口旧机电产品装运前检验证书>进口特殊情况声明》，声明中的产品信息应与申报资料相符。

进口旧机电海关方面：

一.进口旧机电装运前检验:

旧机电产品装运前检验是指针对价值较高、涉及人身财产安全、健康、保护项目的高风险旧机电产品而实施的检验。

装运前检验由海关或者装运前检验机构依照我国法律法规和技术规范的强制性要求对旧机电产品进行检验，并出具检验证书。

装运前检验内容包括：对安全、卫生、健康、保护、防止欺诈、能源消耗等项目作出初步评价；核查产品品名、数量、规格（型号）、新旧、残损情况是否与、等贸易文件所列相符；是否包括、夹带禁止进口货物。

二.进口旧机电口岸查验:

进口旧机电产品口岸查验，是指口岸海关为确定进口旧机电产品申报的单证及内容是否与进口旧机电产品的真实安全情况相符，依法对进口旧机电产品在入境口岸进行的检查。

查验内容包括：单货、货证是否相符；数量、标签是否符合要求；是否夹带其他禁止进口货物；必要时，结合卫生及动植物检疫要求实施现场核查。

三.进口旧机电目的地检验:

目的地检验是指旧机电产品入境后，由海关依据我国法律法规和技术规范（）要求，对进口旧机电产品进行一致性核查以及合格评定。

目的地检验内容包括：一致性核查，安全、卫生、健康、保护（含能源效率）等项目检验。

目的地检验：海关可选取确认装运前检验机构检验结果、现场检验、核查收用货单位自我声明等进行检验。

检验出证：经检验合格的，由海关出具《入境货物检验检疫证明》准予销售或使用；经检验，涉及安全、卫生、保护项目不合格的，由海关出具《检验检疫处理通知书》，责令人销毁或者退运；其他项目不合格的，由海关出具《检验检疫处理通知书》并告知人在海关的下进行技术处理，经重新检验合格的，方可销售或者使用。

进口旧机电口岸查验内容都有哪些？

- （一）申报制冷剂为非氯氟烃的进口旧机电产品是否属实；
- （二）是否夹带其它禁止进口货物；
- （三）必要时，结合卫生及动植物检疫要求实施现场核查。

进口旧机电目的地检验内容都有哪些？

一致性核查：

- 1.核查产品外观及包装；
- 2.核查产品的品名、规格、型号、数量、产地等；

3.对进口旧机电产品的实际用途实施抽查。

安全项目检验：

- 1.检查产品表面缺陷、安全标识和警告标记；
- 2.检查产品在静止状态下的电气安全和机械安全；
- 3.检验产品在运行状态下的电气安全和机械安全，及设备运行的可靠性和性。

卫生、保护（含能源效率）项目检验：

- 1.检查产品卫生状况；
- 2.检测产品在运行状态下的噪声、粉尘含量、辐射以及排放物是否符合；
- 3.检验产品是否符合我国能源效率有关限定。

进口旧机电其他注意事项

- 1.禁止将《禁止进口的旧机电产品目录》内的产品申报进口或伪报为目录外的产品进口。
- 2.我国已明令禁止进口固体，防止将废机电作为旧机电申报进口。
- 3.防止将旧机电产品申报为新机电产品进口。旧机电产品进口时，品名须标明“旧”或“二手”，标记码及备注须注明“旧机电产品”。
- 4.防止将应申领许可证的重点旧机电产品伪报为无须许可证的一般旧机电产品进口；防止旧机电产品无证到货。
- 5.防止未经海关检验合格并允许使用，擅自将设备开箱解封、调试使用的情况发生。

本文《进口二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务》为我司上海卓鹰发布，转载请注明！

上海卓鹰倾听客户的心声，挖掘客户的需求，制订精益求精的全程物流方案。上海卓鹰的目标就是更安全、更、更省钱地帮助客户完成整个进出口操作。贸易无国界，贸易无止境是上海卓鹰永远的追求！

卓鹰每日知识分享：新加坡商务习俗：新加坡共和国（The Republic of Singapore），简称新加坡。它位于东南亚马来半岛的南端，是个集、首都、城市、岛屿为一体的城市型岛国，由53个岛屿7座礁滩组成。北以柔佛海峡（宽1.2公里）的长堤与马来西亚相连，南临新加坡海峡，与印度尼西亚相望。地处太平洋与印度洋之间航运要道马六甲海峡的出入口，为海运交通中心之一。新加坡面积640平方公里，人口270万，马来语为国语，汉语、泰米尔语和英语为语言，英语为行政语言。“华裔之国”——新加坡的华人主要来自广东、福建、上海和海南等地。华人从事的职业无所不包，但一般都继承了祖先的，经营饮食业、酿酒业的多是广东籍华人，从事贸易业的多为福建籍华人，而广东潮州集团和海南省籍华人，则以从事工厂劳务或厨师等职业的居多。我们了解新加坡华人的性格特点，相对而言是比较容易的，海外华人的乡土意识极强，不少人这边有父母，那边有兄弟，心系两地，他们很乐意回祖国经商。同甘共苦，不畏是他们代代相传的民族风格，但却很顾面子，正因为面子问题显得十分重要，所以，在商谈中，“面子”对谈判的起决定性的作用，常常到磋商行重大的实质性问题时，也轻易签守立据，似乎有一种让对手“口说无凭”的意思。但“面子”的另一面，却是他们在签订以后，为了不耻于人，总是恪守信

誉，认真履约，因而在国外商人的眼中，新加坡籍商人一向有勤奋、诚实、谦虚、可靠的美德。与新加坡人谈判，不仅必须以诚相待，更重要的是考虑给面子，不妨多说几句“多多指教”、“多多关照”的谦言。值得一提的是，与海外华人进行贸易，采用方言洽谈，有时可以起到一种独特的作用。碰上说潮州话的商人，首先献上一句“自己人，莫客气”的潮州乡音，给人一种宾至如归的感觉，其他象粤语、滇语等同样有助于谈判的进行和成功。在新加坡，进寺要脱鞋。在一些人家里，进屋也要脱鞋。由于过去受英国的影响，新加坡已经化。但当地人仍然保留了许多民族的习惯，所以，打招呼的都各有不同，通常的是人们见面时握手，对于东方人可以轻轻鞠一躬。新加坡人接待客人一般是请客人吃午饭或晚饭。和新加坡的印度人或马来人吃饭时，注意不要用左手。到新加坡人家里吃饭，可以带一束鲜花或一盒巧克力作为礼物。谈话时，避免谈论和。可以谈谈见闻，你所去过的以及新加坡的经济成就。由于新加坡居民中华侨多，人们对色彩想象力很强，一般对红、绿、蓝色很受欢迎，视紫色、黑色为不吉利，黑、白、黄为禁忌色。在商业上反对使用佛的形态和侧面像。在标志上，禁止使用词句和象征性标志。喜欢红双喜、大象、蝙蝠图案。数字禁忌4、7、8、13、37和69。新加坡市位于大的岛——新加坡岛南端，南临新加坡海峡，距赤道仅136.8公里。面积约98平方公里，约占全岛面积的六分之一。人口200多万，约占人口83%，其中华人约占四分之三。尽管城市人口密度很高，但并没有拥挤和杂乱之感。相反，却给人一种美丽而整洁的印象。其港口为著名的良港，从港口储吨位到年吞吐能力均超过荷兰鹿特丹港，为大港。新加坡樟宜是繁忙的运输中转站。新加坡前，野草丛生，蚊蝇遍地。26年后的，被誉为“美丽的花园城市”。旅游业十分发达，每年到这里观光的游客达四五百多万。在高层建筑物之间，都留有较大的空地布置绿化，设有花架、花坛，并广植花草。因此，市区地面除了柏油马路和铺砖的便道以外，均以花草树木覆盖，可以说做到了“黄土不见天”。新加坡除了园林绿化举世瞩目外，城市卫生也很出色，空气清新宜人。市内街道非常清洁，马路上根本看不到垃圾，就连建筑物上也极干净，确是一尘不染。街头严禁乱扔烟头及杂物，乱扔纸屑、烟头罚500新加坡元。随地吐痰的现象根本没有。新加坡规定，市民中凡是种花的，可以减免房租的优待。因此，新加坡人人爱花，家家养花，不但地上种花，连屋顶也栽花，真是一片花的海洋。所以，新加坡还有“花园之国”、“花园之都”、“公园”的美誉。新加坡是一个文明的，讲究礼貌已成为他们的行动准则。在新加坡进行贸易谈判时，不要翘二郎腿，否则将成交机会。假如不知不觉把一月脚颠来颠去，以至鞋底朝向了，这笔买卖就要告吹了。那怕是无意中稍为碰了一下，也会被认为是不可忍受的。为了使人人都讲礼貌，新加坡对礼貌还做了一些规定：店员礼貌：顾客临门，笑脸相迎；顾客选购，介绍，百挑不厌；顾客提问，留神听取，认真解答；顾客离去，欢送，礼貌道别。邻里之间的礼貌，邻居见面要互相问候。逢年过节要邀邻作客。帮助邻居照看房屋。利用公共场所，要时时为别人着想。新加坡待人接物总是笑脸相迎。如用完公用电话，就会笑着对等候的人说：“对不起，让您久等了”。甚至街头宣传文明礼貌的宣传画上也都印着一个笑容可鞠的人物像和一些口号，如：“处世待人，讲究礼貌”、“人人讲礼貌，生活更美好”、“真诚微笑，处世之道”。夜晚，五颜六色宣传礼貌的幻灯标请不停地闪动。内阁部长和议员们也经常到群众中去演讲文明礼貌的重要性。就连对违反交通规则的人处以罚款时，也总是笑的。因此，新加坡人诙谐地说：“就怕微笑”——他一笑就得掏腰包。因为到处都有笑脸，所以外国人到新加坡总有“宾至如归”之感。商务活动一般穿白衬衫，着长裤，打领带即可。访问办公厅仍应着西装、穿外套。新加坡大部分人为华侨或华裔，因此他们也很爱饮茶。农历新年，一盅清茶，佐以橄榄，称为“无宝茶”，寓意恭贺发财。应邀赴宴宜注意言行，予稳重、可信赖之感。

进口二手模具CCIC检验流程费用优势进口旧机电服务，卓鹰公司拥有一批的报关人员，文件人员，主要提供客户自有单证的代理报关服务；针对无进出口权货物，由我司提供进出口报关单证，由我司报关员代理做单，提供普通检货物的买单报关服务；借助在洋山港、外港与各单位良好的合作关系，提供法检货物、杂货包单证包商检包查货包放行的通关服务。卓鹰公司拥有丰富的申报各种货物的进出口，能灵活的技术性处理相关申报文件，能通过合理的报关请求为客户谋求较优惠申报价。做客户较满意的报关服务公司是卓鹰公司一直在努力奋斗的目标！

危险货物包装标记：每一个包装容器必须带有持久、易辨认以及与包装规格相比大小适当的明显标记，对于毛重超过30kg或体积超过30L的包装，在其顶部或边上必须有标记；标记字母、数字和符号的高度必须 12mm。包装件毛重小于等于30kg或体积小于等于30L时，标记字母 6mm。5kg或5L以下的包装也必须有适当大小的标记。

以容量不超过450L，净重不大于400KG的包装容器为例，包装容器的标记应包括如下内容：

- (1) 包装符号 此符号仅用于证明包装容器符合《规章范本》的规定。对金属包装，可用压模大写字母“UN”表示。在铁路和公路运输中，符合上述规定的包装可分别用符号“RID”和“ADR”代替此包装符号和“UN”标记。
- (2) 表示包装容器类型的编码：例3H1 包装编码一般由并列排布的三部分组成：
- (3) 一个两部分组成的代码： 部分：表示包装类别的字母 X：表示I类包装 Y：表示II类包装 Z：表示III类包装 第二部分：
- 盛装的单一包装：标明相对密度，四舍五入至位小数。若相对密度不超过1.2可省略。例：X1.4
 - 对盛装固体或带有内包装的包装：标明以KG表示毛重。例：X26
 - 盛装的单一包装：标试验压力，单位为kPa，四舍五入至十位数。例：250
 - 对盛装固体或带有内包装的包装：使用字母“S”。例：S
- (4) 在代码后面应标明：包装制造年份两位数。包装类型为1H1，1H2，3H1和3H2的塑料包装，还必须正确标出制造月份；可用以下图形标在包装的其他部位。
- (6) 生产国代号：的代号为大写英文字母CN。
- (7) 包装生产厂所在地检验机构代号。
- (8) 包装生产厂代号。
- (9) 包装生产批次，用“PI：xxx”标示。