

# DVB-100DUA 放大器UKVM-100HDU VHD-3UVA1

产品名称	DVB-100DUA 放大器UKVM-100HDU VHD-3UVA1
公司名称	深圳市光通网传科技有限公司
价格	559.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区龙田莹展路莹展工业区A2栋6楼东
联系电话	0755-81228816 13699845826

## 产品详情

URD-8 URD-16 16口USB KVM切换器 SH-2(SDI转HDMI转换器)

URD-16光通网传科技 KVM切换器可直接连接16台服务器，支持多种硬件平台和多种操作系统。

- 1) 免除为每台主机配置独立键盘，显示器，鼠标的花费；
- 2) 节省所有多余部件需要占据的空间；
- 3) 节省能源消耗；
- 4) 避免来回奔波于各电脑间的不便与浪费

切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。通过按压前面板按键开关，或使用功能强大的OSD（屏幕显示菜单）系统,就可以轻松地访问装置中任何一台主机，方便的自动扫描功能还允许自动扫描和逐一监控用户所选择的主机。 单一控制端管理多达16台；

通过专用级联口可另外再串接31台Combo

KVM，多可控制512台主机，并支持16口KVM无缝混和级联； 双接口混接KVM,控制端可同时支持PS2和USB键盘鼠标;被控制端支持配备PS/2或USB键盘及鼠标的服务器;支持PS/2及USB接口自动侦测；

全面兼容支持罗技等厂家的无线USB键盘及鼠标； 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限；

不同的用户可分别设置键盘热键【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】;设置自动扫描时间;设置通道窗口显示时间;设置用户登出时间;关闭/打开蜂鸣器以及关闭/打开鼠标切换端口等功能； BRC广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器； 跨平台支持 -

Windows2000/XP/Vista，Linux，Mac和Sun； 支持多媒体USB键盘(PC，Mac和Sun)； 高视频质量-分辨率高达2048 × 1536；DDC2B；

USB与PS/2键盘及鼠标讯号仿真 – 无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误；

无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器；

仅使用鼠标即可轻松选择服务器；

在菊式串联的架构下，可自动侦测装置机台位置并显示于前端面板的LED上，无需手动进行DIP设定；

自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器； 支持热插拔-

不需关闭电源即可随时增加或移除服务器；

给服务器命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器； 预留IP

KVM扩展槽,让您更加轻松方便的增加/移除IP KVM 远程管理功能。 可安装于19"的系统机架(1U)

USB-2804 DC5V	四口USB2.0距离100米网线延长, 200M高清摄像头接收端供电	S3-1GO1GE-SC20(千
USB-2801H 单口	150米USB2.0网线延长, 200M铝盒支持高清摄像头接收端供电	S3-1GO1GE-FC20(千
USB-2504 四口	50米USB2.0网线延长, 480M铝盒高清摄像头, 性能稳定	E1-1GO2GE-FC20(千
USB-2103 icron	160米USB2.0高速, 远端3个2.0的USB, 摄像头480M速度铝盒	E1-1GO4GE-FC20(千
USB-2101H 单口	150米USB2.0网线延长480M速度, 铝盒高清摄像头, 保修一年	E1-1GO8GE-FC20(千
USB-2201 ICRON 2311	USB2.0延长, icron距离100米, 网线延长塑料, 可接打印机	E1-2GO4GE-FC20(千
USB-2204 ICRON 2312	USB2.0距离100米网线延长icron塑料, ICRON USB 2.0 Ranger 2312	E1-2GO8GE-FC20(千
USB-2224 四口	USB2.0延长, icron距离500米, 多模光纤延长铁盒	T-100H-2(HDMI+U
USB-2244 四口	USB2.0延长, icron距离10000米, 单模光纤延长铁盒	T-100H-4(HDMI+U
USB-1801	USB键盘鼠标100米, 无源高速70米内铝盒, 单口不能接大华DVR	VGA-VS4U(带USB
USB-1801H 摄像头	USB键鼠300米高速70米无线150米, 接收端供电, 可接大华ULI	HVDM-VS4U(带有
USB-1804 摄像头	四口USB键鼠低速50米, 带电源, 中间用超五类全铜网线延长打印机USB接口	HDV-VS4(HDMI画
安防数字视频光端机:		HVB-VS4U(带有US
OAV-2V-D1 TC-FD2012TRS	2路正向BNC视频, 1路反向数据数字 TC-FD2012-3TRS	HDF-S2( HDMI 2口
OAV-4V-D1 TC-FD4012-3TRS	4路摄像头视频, 一路RS485数据, 带云台控制, 即插即用 TC-FD4013TRS	HDF-S4( HDMI 4口
OAV-8V-D1 TC-FD8012-3TRS	8路BNC摄像头, 一路RS485数据, 带云台控制, 数字光端机	HDF-S8( HDMI 8口
OAV-16V-D1 APESD-16V1D	16路BNC摄像头视频, 一路485数据, 1U机架云台控制视频光端机DS-3A016TR	DVI-S2(DVI 2口分
OAV-32V-D1 APESD-32V1D	32路摄像头视频, 一路485数据, 2U机架, 云台控制 TC-FD4XXXTR-B-C-EX	VGA-SP2(VGA 2口
POE高清视频传输HDMI/VGA	Power Over Ethernet有源以太网供电	VGA-SP4(VGA 4口
A		
VGA-200HDP DC12V	VGA单视频, 单网线全防雷, 发送通电180米, 接收通电130米	VGA-SP8(VGA 8口
IPVA-200SP DC12V	VGA音视频, 单网线防雷, 发送通电180米, 接收通电80米	VGA-SP16(VGA 16
HDV-200DP	HDMI延长1.3版, 单网线发送通电150米, 接收通电130米	VGA-SPA2(VGA&音
DVI-200DP	DVI延长, 单网线铝盒, 发送通电180米, 接收通电150米	VGA-SPA4(VGA&音
HDMI/VGA/DVI光纤多路发送器	T7用USB传音频只支持1个, 后面带音频就要加8对MAO-3A1	VGA-SPA8(VGA&音
VHD-T4	HDMI输入, 4路单模单芯光纤输出	DVI-SP2(DVI 2口分

电脑主机,商祺SQX4650新进开发同事用(软件开发)网线,1427071-6包装装电脑检验用无绳,W128/300M品牌:中诺子母分体机/一拖四用于冷端工作沟通VGA视频线,10M包装装电脑用

VGA分配器,一分二包装装电脑用多功能一体打印机,M427FDW芜湖办公用办公需要投影仪自动幕布,2440\*2440投影仪自动幕布,2440\*2440品管检验用打印机,MFC-7380办公领用

内六角扳手,6设备维修用世达T形83312具塞磨口锥形瓶,250ML分析Ca(OH)<sub>2</sub>用蔗糖,纯度 99.9%分析Ca(OH)<sub>2</sub>用高效无硅脱模剂,450ML生产线使用数显万用表,115C维修工具测振仪,HY-103设备测振用

红外测温仪,CA530设备测温用锉刀,8\*80MM返修玻璃边角送五期/月度综合清单烧杯,5000ML镀膜盛装溶液送五期/月度综合清单裁缝剪刀,10寸/250生产领用手动打胶枪,310ML700吨冷修用

手推刀,1500镀膜生产使用充电电池,3.7V/18650MAH工具正常损耗更换手电筒电池对讲机电池,Q5工具正常损耗更换Q5对讲机电池网络延伸器系列中心机房设备 光端机 TC-FD4012TRS 4路视频+1路反向数据光端机机箱 TC—FD4XXXTR-B-C-EX[160]/可插一二四路光端机/4U

R617-811EC21510M上联300米,下联300米,5端口网络延伸器,共享式,外置电源

R617-308LS5305100M,180米,5口,单个使用长线交换机触摸屏22"R617-844LS5308150m8口长线交换机,VLAN中控盒R617-820ES3202B10M,1400m网络延伸器,成对使用灯控盒4路R617-815ES3302B100M,300m网络延伸器,成对使用墙板

VDLS2网络延伸器服务铃R617-715VS301VDLS2网络延伸器,成对使用,10M1500米,2芯线使用门口灯R617-719VS302网络延伸器 视频光端机 APESD-16V1D 8路单向开关量报警红外对射光端机ZG-8K

MS-81R单显示器、键盘、鼠标控制八台服务器主机机架式"1路纯视频 1路视频带数据 2路纯视频 2路视频带数据 4路纯视频 4路视频带数据 8路纯视频 8路视频带数据 MVS2022 MVX801(1u MBNC8028路智能混音控制器百灵BL-108

HB-110二维摇杆键盘声反馈显示均衡器湖山RQ2031AHB-120三维摇杆键盘效果器YAMAHAREV-100CE10 0USBKVM网线延长器,支持远近2组控制端,100米,支援手动补偿调整电源时序器湖山PC-08S

光纤收发器朗恒ON-1000S10/100/1000M 喷塑设备防水箱昆产500\*400\*300mm 防雷插板海德HD-D220CZ 防水盒昆产150\*110\*70mm 室外单模光缆立孚GYXTW-8B1.18芯 电源线江苏天诚RVV2\*2.5

超六类网线江苏天诚UTP-11-6-4P 红外对射艾礼富ABT-802光束室外探测 开关电源小耳朵18V12A总线探测器 信号线缆江苏天诚RVV4\*0.75 鼠标键盘延长器 KVM Extender CE750R 鼠标键盘延长器 KVM Extender CE750R KVM延长器 CE750 ATEN 宏正

光纤附件立孚光纤适配器、光纤跳线、光纤终端盒、熔接 光端机朗恒OBNC-1V-D11路 VGA光端机朗恒LVO-3VA1VGA ICRON 2311 ICRON 2312 无线交换机 AWK-3121-SSC-EU MT-300T VGA网络延长器转网口双绞线延长300米

总线制192防区报警主机枫叶EVO192 16路485总线集中器枫叶ZX16S 485总线延长器枫叶SE-371485 UTPcat5e传输介质四路HDMI双绞线分配器SP401H 视频光端机,图像处理设备及附件:VHD-4UVA2 VER1.3 二维码高速相机:Datalogic Matrix 300N

HDV-T23 HDV-170D AHB2-180D4 T/R1VGA-USB T/R1HDMI-USB T/R1DVI-USB 数字音频系统纯数字功率放大器 串口型智能电源时序器 无线手持话筒(双发双收) 桌面鹅颈会议话筒

智能混音器 数字媒体矩阵(16I16T) 数字反馈抑制器 数字均衡器 调音台 监听耳机 智能控制处理系统 混合矩阵处理器 VGA信号输入卡 HDMI信号输入卡 SDI信号输入卡 肩扛式摄像机接入

VGA信号输出卡 HDMI信号输出卡 HDBT多格式发射器 带HDMI、VGA、DVI三合一模块;地插RJ45口接入HDBT多格式接收器 IOS中央控制主机 快思聪 触摸屏界面逻辑交互软件 电源管理器 IOS软件许可 快思聪

Wifi接收器 无线触摸屏 投影显示系统 高清投影机 180寸电动幕布 无线像机 智能录播服务器 导播软件 导播键鼠 控制室监看器 音控室、面板和线缆等

控制操作台(2人位) 设备柜 HMDI高清线VGA跳线(5M) 多媒体信息盒 音箱线 音频线 VGA线 控制线 电源线 SDI线缆 模块、信号接插件 音箱吊挂墙面、地面开槽 墙面、地面修复 辅材

85寸触摸一体机 移动式支架 HDMI跳线 多业务光端机 15楼手术室视频转播室外8芯多模光纤 8芯光纤盒 耦合器 多模光纤尾纤 多模光纤跳线 光纤熔接 音视频线缆(BNC跳线、音频线、网络线)

A260510-相机、摄像机附件 A260510-相机、摄像机附件 A162601-网络测试仪 A162601-网络测试仪  
A161809-光电转换器 A161809-光电转换器 A161306-硬盘录像机 A161304-一体化监控摄像机

A162201-音视频节采集/制作设备 记录仪\Z16-AEX\HPA162201-音视频节采集/制作设备  
记录仪\Z16-AEX\HPA161502- 研华 MIC-610L/710VGA161315-报警主机 防盗报警控制器A161303-摄像头  
视频会议摄像头\宝利通\MTPZ-9