

ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱

产品名称	ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU箱结构

弘福通信ONU箱的前盖、底盒采用工程塑料ABS+PC为原料注塑成型，且满足RoHS标准；塑料材料厚度应不小于1.5mm。翻转式网格结构，可兼容不同尺寸ONU，对WIFI无线信号无屏蔽影响。底盒采用镂空设计，背板，方便适配器等设备的安装。专门的电池与电源适配器安装位，光纤适配器安装位，盘纤熔接单元，暗走线结构支持左右下三个方向进出入户光缆。

弘福通信ONU箱尺寸及材质

面板材质及厚度 工程塑料ABS+PC 2.0MM 箱体材质及厚度
金 属 1.0MM 外形尺寸 375*323*140MM 箱体入墙尺寸
350*300*120MM 备注：以上样图为常规尺寸，非常规尺寸可以根据客户要求定做。

弘福通信ONU箱基本配置

- 1.光纤熔接盘：用于光纤的熔接、分支，盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。
- 2.光纤固定夹：对熔接盘接入的光纤线进行固定。
- 3.ONU支架：该ONU安装支架结构简单，便于加工且成本较低，减少了因ONU设备无法固定而造成的通信故障，为设备稳定运行提供了良好保护，便于设备安装和检修，有很强的实用性。
- 4.网络模块：该模块为数据转接设置,带RJ45接口,可实现多台电脑同步工作。
- 5.语音模块：该模块为一进(IN)四出(OUT)的语音传输设置。

6.电视模块：该模块各设置有五口F型直插式有线电视插座,中间一口安排为输入(IN),两边四口安排为输出(OUT).

ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱ONU网络箱/综合配线箱/宽带网络箱

西南地区

四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山

贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆

西藏：拉萨 昌都 山南 日喀则 那曲 阿里 林芝 西北地区

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛

甘肃：兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 武威 张掖 平凉 酒泉 庆阳 定西 陇南 临夏 甘南

青海：西宁 海东 海北 黄南 海南 果洛 玉树 海西

宁夏：银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

新疆：乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 和田 阿克苏 喀什 克孜勒苏柯尔克孜 巴音郭楞蒙古 昌吉 博尔塔拉蒙古 伊犁哈萨克 塔城 阿勒泰

1 ONU配线箱

ONU网络箱（壁挂箱）简介：

在PON+LAN或者PON+DSL的建设模式下，需要尽量缩短ONU与用户之间的距离，ONU根据需要可能会放置

于楼内或者楼

外墙体及楼旁绿化带内。综

合信息箱用于提供ONU设备的安装、防雷供电、[光缆](#)

引入及熔接、以太网或音频配线等功能，设备具有室内室外多种安装结构可选，箱体具有防尘、散热等功能，分为室内型和室外型两种。