封隔器Y211 封隔器Y211

| 产品名称 | 封隔器Y211 封隔器Y211 |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 东营市兆鑫工贸有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:封隔器Y211 |
| 公司地址 | 山东省东营市胜利工业园祁连山路37号 |
| 联系电话 | 0546-7080116 |

产品详情

型号 封隔器Y211

本系列封隔器适用于油井的找水、堵水、试油、采油、防砂、压裂等工艺。特点:

1、采用上提下放管柱方式座封,上提方式解封,操作工艺简单。 2、采用单卡瓦支承,座封灵活可靠。 3、使用高温胶筒,与水力锚配套使用,可进行压裂等工艺。、技术参数:型号 y211-102 y211-105 y211-208 总长(mm) 1873 2068 2066 2438 钢体最大外(mm) 102 115 150 208 钢体最小外(mm) 42 48 61 76 座封力(kn) 80-100 80-100 80-100 120-140 工作压差(mpa) 上25 下8 上25 下8 上25 下8 工作温度() 120 120 120 120 适用套管内(mm) 107-115.8 117.7-132 158-166 221-228.5 两端连接螺纹 27/8 tbg 2 7/8tbg 2 7/8tbg 3 1/2tbg