

黑色矿物玻璃填充35耐高温LCP日本宝理E471i BK210P高流动

产品名称	黑色矿物玻璃填充35耐高温LCP日本宝理E471i BK210P高流动
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	56.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:E471i 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼(注册地址)
联系电话	18390703825

产品详情

总体描述
材料状态

流通正常

特性

低翘 耐热 玻纤增强 阻燃 高流动

用途

家电 电气应用

加工方法

注塑

形态

粒子

物性数据来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法
密度

收缩率

流动: 1.00 mm

收缩率

横向流动: 1.00 mm

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

伸长率

断裂

弯曲模量

弯曲强度

2.5% 应变

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8 MPa, 未退火

电气性能测试条件属性值单位测试方法
体积电阻率

介电常数

1 kHz

介电常数

1 MHz

耗散因数

1 kHz

耗散因数

1 MHz

耐电弧性

漏电起痕指数

耐电强度

1.00 mm

耐电强度

3.00 mm

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

申明