

# 全自动养鸡场用料塔镀锌料塔储料塔储蓄仓作用

产品名称	全自动养鸡场用料塔镀锌料塔储料塔储蓄仓作用
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:金山料塔 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

怎么观察料塔内饲料含量全自动养鸡场用料塔镀锌料塔储料塔储蓄仓作用

观察料塔内饲料含量可以通过以下3种方法：

- 1、通过料塔料斗下装的称量仪读数判断料仓里的饲料含量。全自动养鸡场用料塔镀锌料塔储料塔储蓄仓作用
- 2、将绳子一侧固定，另一侧通过滑轮吊起一重物，重物下再系一段绳子，通过拉动绳子，带动重物撞击料塔所发出的声音来判断饲料含量。
- 3、上侧梯，打开仓盖，用眼观察饲料的含量。

料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更/准确/，安装更方便。

料塔材质均采用国内大型钢板厂家生产的镀锌层275g/m<sup>2</sup>的热镀锌钢板，具有防腐蚀、强

度高、使用寿命长的优点。

料塔所有螺丝均采用8.8级M10高强度热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用胶泥密封，具有防风雨、牢固、使用寿命长等优点。

不锈钢料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉扶手可对料塔塔自由进行开启和关闭操作。

有条件的，可以对料塔进行蒸汽清洗。

养殖料塔的优点：全自动养鸡场用料塔镀锌料塔储料塔储蓄仓作用

1、彻底避免包装袋进到养殖场致人畜物交叉感染，排除老鼠偷食及散布病菌，避免饲料潮湿及结块问题；

2、全新支架结构设计：防风、防雷、防锈，塔身隔热阻寒，防潮阻湿；

3、热传导系数是铝制的1/826，铁制的1/282；

4、线膨胀系数是铁制的2倍，拉力系数是铝制的1.66倍；

5、比重是铝质的2/3；铁制的1/4；

6、FRP料塔的热传导速度为金属料塔的1/300，塔内日夜温差较小，可防止内壁发汗结露。

一、料塔的重要性近年来，机械化、自动化、智能化的现代化养殖设备在大型养殖场中得到了迅速的推广和应用。由于国家对养殖业的大力支持，许多养殖设备已纳入农机采购机械的补贴范围内，大大提高了养殖场购买养殖设备。在规模化养殖场中推广的养殖设备较多，主要推广的是干料自动输送喂给系统。干料自动输送喂给系统流程如下：饲料厂—饲料车—料塔—管道输送机构—食槽。在整个运输系统中，为了保证饲料新鲜、不霉变、不变质，储存设备(料塔)已成为整个输送系统中重要的组成部分。二、料塔的饲料应如何运输？料塔一般安装在养殖场附近，方便喂料。一般情况下，饲料使用料线输入到舍内料槽内，供牲畜食用。也有的是一组料塔或一个大型料塔安装在养殖场较远地方，用饲料车运输饲料。养鸡场用料塔镀锌料塔储料罐作用 自动化料线设备由料塔、输送线、动力系统、控制系统等组成。启动电源箱，电机驱动输料线在管道中运行，输料绕着圈舍内部各个食槽上方走一个循环，后边回到料塔内，在每个食槽上方的管线里面开一个下料口，当输料线带动料塔里面的饲料在管道内运行到下料口的位置，饲料就会顺着下料管道下

到食槽里面。饲料车运输饲料1.饲料车输送饲料不仅节省了人力，而且比包装成袋运输成本低。2.饲料罐密封运输，减少损失，保证质量，避免污染。3.全自动上料卸料，大大提高生产效率。4.罐体可同时装载各种饲料或膨化介质。5.零件标准化，维修保养方便。