

## 料塔在使用中会出现的问题

产品名称	料塔在使用中会出现的问题
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:金山料塔 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

### 料塔在使用中会出现的问题

夏天在直接暴晒的情况下，在密闭性较好、空气流动性慢的汽车内，车内空气比舍外的温度高20度。车内温度一般在50-60度之间。因此夏天，料塔内的保守估计要50度左右。

而饲料存储的温度低于10 时，霉菌生长缓慢，高于30 则生长迅速，致使饲料质量迅速变坏，其中不饱和脂肪酸在温度高、湿度大的情况下，也容易氧化变质。因此夏季料塔是饲料存储不当的重灾区。

这些已经成为养殖厂非常重要的问题，那么接下来就让我们一起来讨论一下这些问题。

1、夏季天气炎热，如果将饲料直接暴露在阳光下，饲料会变干甚至破碎，如果是在汽车

上，尤其是在这种气密而缓慢气流中的车中，这里的空气温度也会非常高，甚至汽车中的温度也可以达到约50到60度，会给饲料造成一定损失。因此，在夏天，在饲料塔中，饲料将被保存更长的时间。当进料温度低于10 时，其霉菌的生长速率将变慢，而当温度为约30度时，霉菌的生长速率将较快。霉菌的这种过度生长将导致霉菌迅速生长和饲料质量下降，当温度和湿度较高时，饱和脂肪酸也容易产生氧气。

## 料塔在使用中会出现的问题

2、霉菌的出现：就情况而言，大多数料塔缺少清洁过程。多年以来，剩余的废物和材料表面将处于高温高湿条件下，这样的条件很容易滋生霉菌，对畜牧业生产造成极大的伤害。

3、剩余的饲料会影响我们料塔的正常运行，在使用料塔的过程中，会无形地产生过多的饲料粉末。由于使用料塔需要特殊的专用饲料运输工具来进行托运，因此在运输到指定位置的过程中，我们将使用螺旋钻在规定的时间内进行四到五次混合过程，尤其是在高温高湿的环境中，动臂中的粉末量会增加，这很容易导致腐败和发霉。

4、注意饲料在料塔的安全条件，在使用料塔的过程中，必须找到质量符合标准的物料塔或基础相对稳定的料塔。否则，在下雨天气很容易导致料塔倒塌，甚至造成安全事故，所以大家一定要小心。

### (一)高温

## 镀锌料塔在使用中出现的问题

。

## 安全事项:料塔在使用中会出现的问题

饲料会对人身造成潜在的窒息危险。因此，在对料塔进行维护时要保证料塔内完全清空。当料塔为空，只有在满足下面条件时你才可以进入料塔:

- 1.关掉了电源。
- 2.穿戴上防护服和安全绳。
- 3.戴上工作气囊。
- 4.避开料塔的中心。
- 5.万一出现危险时，料塔外面需要有人帮助你。
- 6.不要攀爬已损坏的或安装有错误的梯子。
- 7.要保持梯子的阶梯上没有泥或其它易滑的物质。
- 8.不要攀爬已垮掉的梯层。
- 9.不要在身体不舒服的情况下攀爬梯子。(如:疲劳，服用了药品，或生病的情况)
- 10.当要从梯子爬上或爬下时，要先看一下梯子的状况，确保十分安全。
- 11.不要将下面的挂梯用作其它用途。只能将挂梯挂在料塔上部的垂直梯子上。
- 12.当攀爬顶部的梯子时要佩戴安全带。
- 13.不要直接在顶盖板上走动。

镀锌板料塔安全：料塔如果质量不达标或者地基不稳，在雨热同期的暑期，极易造成料塔倒塌，甚至造成安全事故。

