

LCP日本宝理E130高耐热 高流动LCP

产品名称	LCP日本宝理E130高耐热 高流动LCP
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:LCP 型号:E130 产地:日本宝理
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

日本宝理

牌号

LCP E130

销售方式

品牌经销

特点

流动性高、高机械强度

性能

优异的耐热性能和成型加工性

可售卖地

全国

类型

标准料

- 1.供应LCP 3226L美国杜邦
- 2.供应美国杜邦LCP 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度
- 3.供应美国杜邦LCP 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度
- 4.供应美国杜邦LCP 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度
- 5.供应美国杜邦LCP 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度
- 6.供应美国杜邦LCP 6130L 30%长玻纤 耐温280度
- 7.供应美国杜邦LCP 6330 30%矿物增强 高抗冲 耐温275度
- 8.供应美国杜邦LCP 7130 30%GF 经润滑 高抗冲 耐温310度
- 9.供应美国杜邦LCP 7140X 40%GF 耐温298度
- 10.供应美国杜邦LCP 7244 40%矿物增强 高流动 耐温295度
- 11.供应日本住友LCP E4008抗热老化 可焊接 耐温313度
- 12.供应日本住友LCP E5002L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温354度
- 13.供应日本住友LCP E5006L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温355度
- 14.供应日本住友LCP E5008高强度 粘结性好 耐温335度
- 15.供应日本住友LCP E5008L长玻纤 可焊接 耐温339度
- 16.供应日本住友LCP E5204L长玻纤 耐磨损 高刚性 耐温351度
- 17.供应日本住友LCP E6006高温强度 可焊接 耐温280度
- 18.供应日本住友LCP E6006L长玻纤 可焊接 耐温284度
- 19.供应日本住友LCP E6007LHF长玻纤 高流动 耐温269度
- 20.供应日本住友LCP E6008玻纤增强 可焊接 耐温279度
- 21.供应日本住友LCP E6807L 35%GF 可焊接 高温强度 耐温270度
- 22.供应日本住友LCP E6807LHF长玻纤 高流动 耐温270度

- 23.供应日本住友LCP E6810 50%GF 高弹性 可焊接 耐温284度
- 24.供应日本住友LCP E6808UHF玻纤增强 高流动 耐温240度
- 25.供应日本住友LCP E6808LHF 40%长玻纤 耐温270度
- 26.供应日本东丽LCP L204G35 35%GF 耐温250度
- 27.供应日本东丽LCP L304G35 35%GF 耐温270度
- 28.供应日本宝理LCP A130 30%GF 耐温240度
- 29.供应日本宝理LCP A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度
- 30.供应日本宝理LCP A422耐候级 可电镀 高流动 耐温220度
- 31.供应日本宝理LCP C130 30%GF 耐温255度
- 32.供应日本宝理LCP E130 30%GF 耐候级 可电镀 高流动 耐温260度
- 33.供应日本宝理LCP E130I 30%GF 高流动 耐温280度
- 34.供应日本宝理LCP E140I 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度
- 35.供应日本宝理LCP E471I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度
- 36.供应日本宝理LCP E472I 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度
- 37.供应日本宝理LCP E473I 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度
- 38.供应日本宝理LCP E480I 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度
- 39.供应日本宝理LCP S135 35%GF 高刚性 耐温340度
- 40.供应日本宝理LCP S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度
- 41.供应日本宝理LCP S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度
- 42.供应日本宝理LCP E463I 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度
- 43.供应日本宝理LCP E130G 30%GF高流动 耐温245度