

## 一体化提升泵站 消防一体化泵站销售

产品名称	一体化提升泵站 消防一体化泵站销售
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

### 产品详情

## 一体化供水泵站 消防一体化泵站销售

一体化提升泵站具有体积小、效率高、防腐蚀、防渗漏、智能化等特点。与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上。一体化玻璃钢提升泵站安装方便、质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品。主要以复合缠绕玻璃钢筒体为主体，内设潜污泵、自动耦合装置、管道、阀门、控制系统、爬梯、维修平台等，根据用户需求还可在进水管后加设提篮格栅或粉碎型格栅，筒体上设有玻璃钢顶盖，是把所有设备及仪表集成在一起的成套设备。

一体化供水泵站特点：

- 1、稳定性,可保证泵站基本可以在"0维护" 的状态下运行;
- 2、通过液位开关、堵塞传感器、水泵温度传感器等收集运行信号,实现泵站的自动化运行；
- 3、的控制器可以实现下面功能:计算污水入流及泵送的流量、每日清空功能、预测堵塞功能溢流记录、防抱死功能;
- 4、一体化供水泵站可以实现远程集中：提供集中的数据库和网络服务器一体化预制泵站全自动化，可实现异地，使用G/RS进行数据的收集用户只需要一台可以连接互联网的手机或者电脑就可以监测和泵站。

一体化预制泵站的特点：

- 1、安全性高：一体化预制泵站主体为复合缠绕玻璃钢筒体，筒体防腐能力强，内置潜水泵(选配搅拌刀头)、自动耦合装置、导杆、提升链、进出水管、止回阀、闸阀，可以实现全自动无人值守控制系统，重力管网进水前段可根据用户需要设置进口粉碎型格栅，切屑后的垃圾粒径8，以利于后段的细格栅提升。一体化泵站几乎所有的设备都配有备用，核心部件采用进口产品。

2、一体化预制泵站占地面积小：一体化预制泵站系统集成度高，占地面积小。

3、易与周围环境协调：一体化预制泵站埋于地面下，露出地面形状犹如一个普通的污水检查井，可以很好的与周围环境相协调。

4、对周围环境影响小：一体化预制泵站埋于地下后，不会散发出臭气，对环境的影响较小。减少以后由于环境问题而引起的不必要麻烦。

5、自控程度高：内置水泵控制器，显示水泵运行状况，实现无人值守。可以减轻管理人员的劳动强度，实现人员的合理化配置。

6、施工简单，周期短：一体化预制泵站便于运输吊装，只要完成基坑开挖、预制好泵站底板，一周内即可完成安装。施工量小，安装工期短。

7、使用寿命长：玻璃钢材质有较强的抗化学腐蚀能力，并且泵站在使用期间还可以搬移，以再次使用。

一体化预制泵站应用范围：

1、生活小区或社区污水的收集与输送;

2、城镇污水处理厂污水的收集与输送;

3、城区低洼地区雨水的收集与输送;

4、市政污水管网的建设与改造;

5、老旧泵站的改造与扩建;

6、湖泊的水体循环。

选择一体化预制泵站需要注意什么要点：

一、确保质量：玻璃钢筒式预制泵站埋于地下，能承受地面和地下压力。

二、内管：内管是否采用304不锈钢，焊接部位是否精细，长期使用是否有漏水现象，在买之前可能无法及时了解。但是我们可以从购买这种产品的消费者那里得到一些信息。

三、厂家资质：这点在买家再购买前就可以直接了解，可以要求厂家提供相关资质文件，并提供一体化预制泵站的检测报告等文件。

四、工期：一体化预制泵房不只需要生产，还需要安装。哪一个厂商技术成熟，实力雄厚，服务好？通常在业界有一定的声望。厂商可在规定时间内完成生产运输到安装地点，进很多朋友知道一体化泵站是预制件，厂家统一生产后运到安装现场。改造了以往的生产建设方式，全部设备原样由厂家提供，后期维修费用低，省时省力，运用高新技术和互联网的大智慧，在科技设计师的大力支持下，预制一体化泵站面向全国，面向各领域。集生产于一体的预制泵站技术成熟，预制泵站等设备在许多地方得到广泛应用，其有效性能加速了污水、雨水和生活污水的处理，在产品整体应用能力的表现上，显示出其自身优势能力和各产品的应用能力。

盐城思源给排水科技有限公司以良好的信誉为广大用户提供优良的服务!我们愿意与新老客户携手合作、

互利双赢、共创美好!

# 一体化供水泵站 消防一体化泵站销售