

投标12KW柴油发电机技术参数

产品名称	投标12KW柴油发电机技术参数
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

投标12KW柴油发电机技术参数

大泽静音柴油发电机优点：

- (1)、启动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30MIN）停机过程短，可以频繁起停
- (2)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (3)、使用范围广 柴油发电机组的建设与发电的综合成本低
- (4)、有害排放物较低 防火安全性好
- (5)、静音，不影响正常的工作

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

使用注意事项：

- 1.购买前，请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。
- 2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保

养是延长发动机寿命的关键所在)