

# 功率损耗小的25KW柴油发电机

产品名称	功率损耗小的25KW柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 功率损耗小的25KW柴油发电机

发电机特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，柴油发电机组噪声源分析,柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。

柴油发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，同时发电机本身也是十分贵重的电气设备，工程备用，户外施工的理想选择。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：25KW
- 2.备用功率：26KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

## 三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450\*865\*1205

## 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

## 功率损耗小的25KW柴油发电机

遇到柴油发电机启动不了？让大泽动力带您一起了解下怎么回事？

1检查蓄电池电压是否达到额定电压DC12V(视不同电压等级而定)。因为发电机平时处于自动状态时其电子控制模块ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。当外部的蓄电池充电器出现故障时，蓄电池电量得不到补充引起电压下降。此时必须对蓄电池充电处理。充电的时间视蓄电池的放电情况及充电器的额定电流而定。情况紧急一般更换蓄电池。蓄电池使用时间较长容量严重下降时，即使达到额定电压也无法起动。此时必须更换蓄电池。

2、检查蓄电池接线柱与连接电缆线是否接触不良。蓄电池电解液在平时保养时如补充过多，易溢出蓄电池表面腐蚀接线柱增大了接触电阻使电缆线接不良。此种情况可用砂纸打磨接线柱与电缆接头的腐蚀层后重新紧固螺丝充分接触即可。