

ZBW12-10/0.4箱式变电站

产品名称	ZBW12-10/0.4箱式变电站
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	电压:10kv 容量:315/400KVA 厂家:西安高压开关厂
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目（注册地址）
联系电话	15289358856

产品详情

ZBW12-10/0.4箱式变电站

概述

ZBW-12系列组合式变电站，俗称欧式箱变，是将高压电气设备、变压器、低压电气设备等组合成紧凑型成套配电装置，用于城市高层建筑、城乡建筑、居民小区、高新技术开发区、中小型工厂、矿山油田以及临时施工用电等场所，作配电系统中接受和分配电能之用。

使用条件：

- 1.环境温度：最高温度+40 ；最低温度-15 ；日平均温度不大于+35 。
- 2.相对湿度：日平均相对湿度95%及以下；月平均相对湿度90%及以下。
- 3.海拔高度：2000米以下
- 4.在超过规定的正常的环境条件下使用时，请与技术部联系。

产品特点

为满足城乡电网建设的需求，在ZGS型组合式变压器的基础上自行设计的系列产品。具有体积小、结构紧凑、现场安装调试周期短、可取代传统的变电站（所）。并能满足用户电能计量、无功补偿、高、低压各种方案等配制要求，代表着中小型变电站（所）的发展方向

箱式变电站高压进线柜的组成：

- (1) 避雷器 (2) 真空断路器
- (3) 电流互感器 (4) 微机保护装置
- (5) 静触头、触头盒 (6) 穿墙套管
- (7) 柜内照明灯 (8) 绝缘子
- (9) 小母线端子 (10) 显示器
- (11) 温度控制器 (12) 加热板
- (13) 电磁锁 (14) 多功能仪表
- (15) 热缩管道
- (16) 二次线路元件水平母排 (17) 地排
- (18) 分支排 (19) 辅助材料

柜体 ZBW12-10/0.4箱式变电站

箱式变压器（预装式箱式变电站）高压计量柜的组成

- 1、隔离手车 2、穿墙套管
- 3、静触头、触头盒 4、柜内照明
- 5、绝缘子 6、带点显示器
- 7、温度湿度控制器 8、加热板
- 9、电磁锁 10、小母线端子
- 11、多功能表

箱式变压器高压出线柜组成

- 1、热缩套管 2、二次线路元件水平母排
- 3、地排 4、分支排
- 5、辅助材料 6、柜体

预装式箱式变电站，是成套厂家用技术，把高压部分、低压部分和变压器预先组合在箱体组合在一起，

形成一套控制设备，总的来说就是箱式变电站称呼也可以叫预装式箱式变电站。

变电站自动化系统是指利用微机技术重新组合与优化设计变电站二次设备的功能，以实现对变电站的自动监视、控制、测量与协调的一种综合性自动化系统。