螺杆混料机 启点机械安全便捷 江门混料机

| 产品名称 | 螺杆混料机 启点机械安全便捷 江门混料机 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 东莞启点机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城街道塘博厦街东四巷9号101室 |
| 联系电话 | 13431302557 13431302557 |

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:东莞启点机械有限公司

使用混料机时正常的加料顺序

在使用混料机时正常的加料顺序如下:(1)在低转速下,将PVC树脂加到高速混合室中;(2)在60 高转速下,将稳定剂及金属皂类加到PVC树脂中;(3)在75 高转速下,将加工改性剂、内润滑剂、颜料、抗冲击改性剂、以及发泡剂加到料中;(4)在90 左右,在高速搅拌下加入发泡调节剂,外润滑剂(5)在100 左右高转速下加入填料;(6)在110 ~120 左右,于低转速下排除物料,送入启动着的冷却混料机中;(7)在冷混机中,混合料冷却到45 以下排出;(8)过筛包装(或送入贮存罐)。启点机械生产混料机,需要的朋友可以来启点机械看看。

混料机设备运转时注意事项有哪些?

混料机设备运转时注意事项:1、电动机运转时应平稳,无异常音响,经常检查温升是否正常。2、主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常,如有异常噪音或震动时,就立即停车进行检查,对有损伤零件,应立即更换修理。3、当更换物料机颜色时,必须将

混合容器和排料部位清扫干净。4、设备投料不得超过高装载系数。设备运转时,如添加增塑剂应缓缓加入,不得将增塑剂突然倾入机体内,造成局部物料结块,致使负荷突然增加,损坏设备。启点机械生产混料机,需要的朋友可以来启点机械看看。

混料机始终被适用于塑料原材料的预混合(比如PVC粉料混合)生产加工上,随着混料机创新技术的发展,这种设备已渐渐被应用于食品类、业和锂电池等产业链中。这些情况促使国内混料机设备的销量逐年提升,应用混料机的制造行业也渐渐扩张。启点机械拥有多年的混料机生产经验,生产的设备质量好,价格也非常合理,需要购置的朋友可以打电话进行咨询,启点机械将会竭诚为您服务。