

# 开放式鸡场鸡舍用冷风机冷风扇冷气机批发

产品名称	开放式鸡场鸡舍用冷风机冷风扇冷气机批发
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

### 开放式鸡场鸡舍用冷风机冷风扇冷气机批发

蒸发型冷风机的特点：

1、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区)，一般能达到5-6 左右的明显降温效果;但是在北方，西北地区干燥炎热的地区，制冷效果明显。

2、通风、换气、防尘、除味、降温于一身，增加空气含氧量，提高工作效率。

3、配有自动上水，自动风摆，自动清洗及送风的功能，可实现缺相自动保护。

冷风机结构型式有落地式(L)、落地上侧吹风式(LS)、落地下侧吹风式(LX)、落地平吹风式(LP)、吊顶式(D)、拼装式(PP、PD)等;

传统高效冷风机是制冷系统中将冷量输出的设备，主要由冷却盘管和轴流风机组成，通过轴流风机的强制作用，将被冷却房间的空气通过冷风机的冷却排管组，进行强制对流换热，使空气冷却，从而达到降低室(或库)温的目的。

1. 基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查;开放式鸡舍鸡圈鸡场用冷风机冷风扇冷气机批发

2. 为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品:

(1)环境温度:18 --45

(2)环境相对湿度: 85%;

(3)大气压:86Kpa-106Kpa;

(4)供水需经软化处理，供水温度 45 ，供水压力:0.15-0.6Mpa;

(5)电压偏差不超过额定电压的  $\pm 10\%$ ;

(6)使用环境空气质量应达到GB 3096三级以上(含三级)标准;

(7)无腐蚀性的环境。

冷风机安装在室外或室内机房，每台主机为独立送风系统，机组出风经地面主送风管（或在经地面支送风管），经专用百叶风口或手动百叶风口，将冷风从上向下垂直送入室内操作岗位，进行降温 and 调节置换生产岗位内的热空气，以到到厂房局部降温的效果。开放式鸡场鸡舍用冷风机冷风扇冷气机批发

以上均为常见的环保空调降温形式，根据具体的工厂环境可对降温形式做相应的调整。1、采用40\*40\*4角铁架与墙或窗板螺栓连接；2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封；3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米；4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固；5、安装支架与主机必须水平；6、所有外墙风管部位要做好防水处理；7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫；蒸发式冷气机顶出风8、镀锌瓦棚上安装要有足够的强度，能承受环保空调主机的重量。

## 1、机组正面送风降温：

机组出风口--送风主管--墙正面手动或电动百叶风口--生产岗位

## 2、冷风机机组屋面垂直送风降温：开放式鸡场鸡舍用冷风机冷风扇冷气机批发机组出风口--送风风管--蘑菇头风口或手动百叶风口--生产岗位

冷风机安装在室外或室内机房，每台主机为独立送风系统，机组出风经主送风管（或在经支送风管）经专用百叶风口或手动百叶风口或散流器，将冷风从上向下垂直，压迫式送入室内操作岗位，进行降温和调节置换生产岗位内的热空气，已达到厂房整体降温的效果。