

# 开放式畜牧养猪场猪圈猪棚用降温冷风机水帘冷风机定做

产品名称	开放式畜牧养猪场猪圈猪棚用降温冷风机水帘冷风机定做
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

工厂降温存在工厂自身的需求和特点，在权衡之下工业冷风机算是厂房降温比较好的选择。开放式畜牧养猪场猪圈猪棚用降温冷风机水帘冷风机定做工业冷风机不是传统的空调，是没有压缩机的，主要是吹凉风为主，所以一般不能称之为制冷，而属于改善闷热。而且工厂属于敞开式、有散热源、面积大的场所，安装传统空调也不现实，要做密封、投入高昂成本、日后电费也是很大的开销，所以一般工厂都不会使用空调。

养殖场水帘 厂房湿帘 工业水帘墙 养猪场风机；畜牧冷风机 排气扇 负压风机 大风机 花卉风机 蔬菜温室风机 环保空调冷风机 加温热风炉 育雏水暖炉；等产品。

一、降温系统：1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。

未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。夏季养殖用水冷风扇水冷空调特色

风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器（蒸发湿帘）内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。

二、增湿系统：湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。夏季养殖用水冷风扇水冷空调特色

由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

三、过滤系统：湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

工厂降温存在工厂自身的需求和特点，在权衡之下工业冷风机算是厂房降温比较好的选择。

工业冷风机不是传统的空调，是没有压缩机的，主要是吹凉风为主，所以一般不能称之为制冷，而属于改善闷热。开放式畜牧养猪场猪圈猪棚用降温冷风机水帘冷风机定做而且工厂属于敞开式、有散热源、面积大的场所，安装传统空调也不现实，要做密封、投入高昂成本、日后电费也是很大的开销，所以一般工厂都不会使用空调。

产品优势：

系统设计完善，蒸发面积与风量匹配合理，保证了良好降温效果（根据气候条件不同送风温差可达5-15℃）；

采用了瑞典技术的高效蒸发过滤网，确保高效的降温效果，蒸发效率高达90%以上；

选用高品质全封闭铝壳电机，散热好、防护等级高、温升稳定、防水防潮、美观耐用；

针对蒸发式冷气机自主开发的机翼型风机，风量大、噪音小；

可随意拆卸的蒸发网框架，更有利于设备的清洗、维护；

独创的开敞式水分布系统，保证供水系统不堵塞；

设有全自动定时清洗功能，定时去污除垢、确保水质清洁，既保证了设备的制冷效果，延长蒸发网的使用寿命，又大大减少了维护工作量；畜牧业用水冷风机特点及功能

自主开发的高品质循环水泵，保证供水稳定。设有水泵缺水保护功能，确保缺水状态下有效保护水泵；

从小风量机型到大风量机型多品种选择，满足不同场所的使用要求。

产品特点：畜牧业用水冷风机特点及功能

1.单相调速、三相单速与三相双速多种机型；2.上、下出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求；3.采用液晶控制器或标准控制器，操作简单，设备工作状态一目了然；4.机身采用高强度耐侯性聚合物，抗紫外线、防腐蚀、抗老化、抗变形；5.采用高品质设计的轴流风机，送风量大、噪音小、能耗低、适用性广；6.采用高品质全封闭铝壳电机，散热好、防护等级高、防水、防潮；7.采用全自动控制的水系统，开敞式水分布器，使水流均匀流畅，不易堵塞；8.采用高效能的蒸发冷却填料，蒸发量大、降温效果好、易清洗。开放式畜牧养猪场猪圈猪棚用降温冷风机水帘冷风机定做