

# 耐化学/高抗应力裂纹PC/ABS 上海科思创FR3010

产品名称	耐化学/高抗应力裂纹PC/ABS 上海科思创FR3010
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	33.50/公斤
规格参数	品牌:上海科思创(拜耳) 型号:FR3010 性能:耐化学/高抗应力裂纹
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应耐化学/高抗应力裂纹PC/ABS 上海科思创FR3010 高耐热性/防火/无溴

### 常见不良处理指南

不良现象 ( 为主要措施 )

缩水 提高射胶压力和保压压力, 特别是保压压力

增加保压时间

调整料筒温度, 多数是降低温度

调整模具温度, 模温过高产生过大收缩, 模温过低会使保压失效

增加浇口和流道

产品或加强筋厚度过厚, 修改设计

降低注塑速度

调整浇口位置

选用收缩率小的材料

熔接线 提高射胶压力和保压压力

提高料筒温度

增加注塑速度

提高模具温度

增加浇口和流道尺寸、并调整位置

提高材料流动性

增加模具排气

减少脱模剂使用

材料干燥充分

银丝 降低料筒温度

充分干燥材料

降低注塑速度

降低螺杆转速，并调整合适的背压

减少螺杆缓冲量

产品设计增加R角，使熔体流动顺畅

材料混入杂质或回料过多

发黄、黑斑 降低料筒温度

减少材料停留时间

减少环境污染

提高材料耐热性

供应PC/ABS T45 德国拜耳 电镀合金 标准和电镀品级

供应PC/ABS T65 德国拜耳 标准品级 低温冲击强度

供应PC/ABS T85 德国拜耳 标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

供应PC/ABS FR110 德国拜耳 阻燃品级 注射品级 不含锑、氯和溴

供应PC/ABS FR2000 FR2010 德国拜耳 阻燃品级 注射品级 易流动

供应PC/ABS FR3000 FR3005 德国拜耳

供应PC/ABS TN-7500 日本帝人 防火级

特点：

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好. PC/ABS
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度
- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度（80 ~ 125  ）
- 9、耐燃性（UL94VB）
- 10、色彩范围广泛
- 11、易于注塑和挤塑，吹塑加工
- 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间