## 【供应】PC 日本三菱/S3001R 透明 注塑级pc食品级塑胶原料

产品名称	【供应】PC 日本三菱/S3001R 透明 注塑级pc食品级塑胶原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本三菱 型号:S3001R
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

PC中文名称聚碳酸酯 (Polycarbonate) 常用缩写PC, 系非结晶性热塑性工程塑料。

密度:1.20-1.22 g/cm3 线膨胀率:3.8×10 cm/cm°C 热变形温度:135°C 低温-45度 PC特性:为非结晶性热塑性塑料,优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。PC分类:通用级PC,食品级PC,透明级PC,耐候级PC,耐寒级PC,增韧级PC,光学级PC,防火级PC,阻燃级PC,加纤PC,耐摩擦PC,蓝底PC,白底PC,增强PC,高流动PC,光扩散PC,防静电PC,导电PC

PC优点: 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广; 2、高度透明性及自由染色性;

- 3、H.D.T.高;4、耐疲劳性佳;5、耐候性佳;6、电气特性优;7、无味无臭对人体无害符合卫生安全;
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。 PC用途: 1、电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、 电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等;
- 2、汽车:保险杆、分电盘、安全玻璃等;
- 3、工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等;
- 4、光学照明:大型灯罩、光学仪器的左右目镜筒等;
- 5、高精度零件:电子计算机、视频录象机等; 6、机械设备:各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等; 7、医疗器材:医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械,还可用作人工肾、人工肺等人工脏器; 8、其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。东莞市【鑫越】塑胶原料有限公司本公司主要供应以下产品:

沙特创新PC原料,美国GE PC原料,美国陶氏PC原料,德国拜耳PC原料,日本三菱PC塑胶原料,日本帝人PC原料,日本出光PC原料:供应PC沙伯基础(原GE):高流动HF1110;

供应PC沙伯基础(原GE):超高粘度131R-111;

供应PC沙伯基础(原GE):低粘度防火级241R、243R、244R;

供应PC沙伯基础(原GE):中粘度防火级940A-116、945A-116;

供应PC沙伯基础(原GE):光学级LS1、LS2、LS3;

供应PC沙伯基础(原GE):抗紫外线级925U;供应PC沙伯基础(原GE):121R、141、141R、143、

144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R;

供应PC沙伯基础(原GE): 3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A;

供应PC日本三菱:耐候性S2000VR、S3000VR;

供应PC日本三菱:高粘度抗紫外线级CLS400;防火级FPR3500;

供应PC日本三菱: 光学级3215; 食品级(FDA认可) S2001R、S3OO1R;

供应PC日本三菱:吹塑级7022IR、7025IR; 供应PC日本三菱:易脱模7025M10、7025M5、7025IR;

供应PC日本三菱: S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22;