

众联优选品质好 深圳轻质隔墙板批发 江门轻质隔墙板批发

产品名称	众联优选品质好 深圳轻质隔墙板批发 江门轻质隔墙板批发
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

佛山众联优选科技有限公司--alc加气隔墙板销售，佛山alc加气隔墙板安装施工一体公司轻质隔墙板批发

alc加气隔墙板特点

- 1.从ALC墙板性能参数可以看出，ALC墙板能够满足防火性，隔音性及抗冻抗渗等性能要求；
- 2.ALC墙板可以应用于客厅餐厅卧室区域，厨房卫生间等房间也可以使用，具有适用性广的优势
- 3.从ALC墙板施工工艺可以看出，ALC墙板的施工工艺简单，在施工工期具有优势，以一个班组3~4人计算，轻质隔墙板批发，每天可以完成30~40m²/班组/天。
4. ALC墙板正常项目都可以不设置构造柱及抱框柱，在墙体工程施工成本上具有较大的优势。

ALC墙板的优势有哪些？

- 1、ALC墙板，不仅可以做隔墙板、屋面板，还更多用于外墙板。可降低建筑物自重，轻质隔墙板批发哪家好，减少基础、梁柱结构造价，深圳轻质隔墙板批发，提升建筑抗震性。
- 2、ALC隔墙板是一种保温隔热围护结构材料，在确保必要的隔热保温性能的前提下，ALC墙可比其它材料做成的墙体、屋面薄得多。冬暖夏凉，大大改善居住条件。
- 3、具有良好的隔音效果，依其厚度不同可隔音30-52分贝，同时也是一种良好的吸音材料。

4、该产品的原料和产品本身为无机物，具不燃性，火灾时不产生有毒气体。100mm厚的墙体防火能力可达4小时以上，是理想的一级防火建筑材料。

5、高精防水ALC墙板为广州恒德新研发的板材，采用德国技术工艺，产品尺寸施工免抹灰，在耐久性、抗冻性、抗渗性方面表现很好。轻质隔墙板批发

佛山众联优选科技有限公司--alc加气混凝土板批发，佛山alc护墙板施工公司轻质隔墙板批发

ALC板(加气混凝土板)的安装技能秘密

LC隔墙板有好多种安装方法的。如何固定是关键。ALC隔墙板安装分为横装板及竖装板，通常固定两头就可以了。ALC隔墙板常用固定可用U形卡、管卡，或者用勾头螺栓来固定。其中勾头螺栓法因就需要焊接，这主要实合钢结构工程。

ALC隔墙板与梁柱板等结构结合处的做法有两种做法。一是表面处理，二是板缝处理。板缝处理为连接处留10-20mm的缝隙，当跨度较小(≤6m)时缝中用粘结砂浆挤实;当跨度较大(>6m)时为防止温度等收缩变形，缝中用发泡剂填充(有防火要求时将发泡剂改为岩棉)。

装配式内墙板ALC板应用

ALC墙板是一种以石英砂、石灰、水泥和发气材料为原料，内置防锈立体钢筋网架，经过高温、高压、蒸汽养护，形成的多孔轻质板材，是一种新型绿色建筑墙体材料。用刚性结构方法锚固，墙体强度高，可做层高高、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体，ALC墙板具有系统结构紧密、整体性好、不变形、墙体不易松散、墙体抗震性好等特性。ALC墙板干作业施工，实现保温、隔热一体化，配合钢结构类型的建筑施工可提高装配率。结构优势：质量轻、强度高，而且防火和抗震性能高、具有良好的保温隔热性能。施工优势：它精度高，安装快捷，墙体开裂少。ALC墙板适用各种非承重内隔墙、外围护墙，特别适用于装配式建筑。轻质隔墙板批发

佛山众联优选科技有限公司--佛山alc隔墙板，佛山alc隔墙板施工公司轻质隔墙板批发

alc隔墙板施工水电管线埋设

1、按设计要求，水电安装须在已安装好的墙体上划出水电管线、线盒埋设位置误差不超过5mm。

2、用手提切割机根据划线锯出槽（孔）位，用凿子轻轻凿出线槽。

3、线管埋设好，待检查无误（水管应试压）后，填塞C20以上碎石砼，面层用1：2水泥砂浆抹平压光，线盒用水泥砂浆镶固，注意必须二遍成活，可以确保不开裂。

4、水电安装后应注意封堵砼、砂浆不要高出墙板面。

5、由于轻质墙板比一般墙体薄，佛山轻质隔墙板批发，所以管线安装时一定要细心，所有暗线应尽量沿竖向布置。

6、横向安装水电管线可在墙板单面开槽，开槽长度不大于板宽1/2为宜，槽深不大于1/3板厚。如需双面开槽埋设，应有300mm以上错缝。

7、墙板上如需吊挂物品（ 5kg）时，可直接用膨胀螺栓或自攻螺钉固定，如需吊挂重物时，则应按照图集要求采用对穿螺栓（间距 300mm、距边 < 150）轻质隔墙板批发

众联优选品质好(图)-深圳轻质隔墙板批发-

江门轻质隔墙板批发由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司是广东佛山,水泥及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在众联优选领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创众联优选更加美好的未来。