

六盘水三波波形护栏 通程护栏板网 三波波形护栏防阻块

产品名称	六盘水三波波形护栏 通程护栏板网 三波波形护栏防阻块
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

公路三波波形护栏参数

沥青路面段的立柱施工时，柱坑从路基到面层下5cm采用与路基相同的材料回填并分层夯实，余下部分采用与路面相同材料回填并夯实。

公司常年致力于波形护栏板的生产销售及安装，欢迎新老客户垂询洽谈！

1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

(2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。

(3)、圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

(4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，公路三波波形护栏参数，长度2540mm。

(3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。

(4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

(5)、托架：长300mm，宽70mm，三波波形护栏防阻块，厚度分4mm/4.5mm。

(6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、
Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

公路三波波形护栏参数

护栏板钢护柔相兼，波形护栏具有力有较强的吸收碰撞能量的能，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

产品规格：

- 1.护栏板规格为4320*310*85*3/4毫米（长度分别有2，75米/2，85米/3米/3，85米/）
- 2.立柱规格有：粗度型号为：114/140*厚度（4/4.5）毫米长度分别为：1，六盘水三波波形护栏，85米/1，95米/2米/2，15米，根据根据客户要求定做尺寸。
- 3.柱帽：114立柱适合配114柱帽。
- 4.防阻块规格：196*178*200*厚度（4/4，一级公路使用三波波形护栏，5毫米）
- 5.托架规格：70*300*厚度（4/4，5）毫米
- 6.螺栓规格为：M16*170，M16*150，M16*45，M16*35
- 7.端头：R160*厚度；R250*厚度：

- 1.我们在生产加工的时候需要先放样，制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产
- 2.护栏板的挤压变形过程：护栏板分为两波护栏板、三波护栏板还有两波三波过渡板，选用不同的生产设备进行加工

常用路侧波形护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级护栏板常用规格.

二波型护栏板：4320mm*310mm*85mm*3/4

二波型护栏板立柱:140mm*4.5mm*高度

三波型护栏板：4320mm*506mm*85mm*4mm

三波型护栏板立柱：30mm*130mm*6mm*高度

六盘水三波波形护栏-通程护栏板网-三波波形护栏防阻块由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司为客户提供“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”等业务，公司拥有“通程”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。，在山东冠县开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程经理。