

2-25度常温阴凉柜

产品名称	2-25度常温阴凉柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司公司本着“以求生存，以求创新，以信誉求发展”的经营理念，以优良的水平、成熟的及良好的售后售后，遵循内部管理流程化、规范化，严格的质量检测设备和调试体系。您的需求，是我们创造的动力；您的满意，是给予我们优良好的回报与奖励。为了满足您的需求，我们将不断的努力完善，全力为您提供优良的产品及完善的售后售后！

小儿麻痹糖丸，在-

20℃冰箱中可保存2年，4—8℃可保存5个月，在室温超过时，应放弃不用。冻干麻疹，在-20℃条件下，有效期为1年。在2—8℃可保存8个月。冻干腮腺炎活，保存于2—8℃暗处。有效期为18个月。百白破三联，在2—10℃保存，有效期为1—1.5年，严防冻结。白破二联，在2—10℃保存，有效期为1—1.5年。乙脑减毒活，在20℃~8℃干燥暗处保存，有效期为1年，在15—20℃时只能保存21天。多糖，在2—8℃保存，有效期为1年。乙肝（国产），在2℃—10℃的干燥暗处保存，有效期为2年。甲型肝炎，在-20℃暗处可保存1年，在20℃~80℃时，只能保存2个月。甲肝（美国产、贺福立适TM），贮存于20℃—8℃，时效期为3年，在37℃条件下放置3周，效价不会有损失。水痘（美国产、威可檬TM），可在2℃~8℃温度下贮存2年。狂犬，在2—10℃干燥暗处保存，有效期为2年。风疹减毒活（法国产、护贝法），在2—8℃保存，有效期为1年。

以下介绍2-25度常温阴凉柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

2-25度常温阴凉柜简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4—38℃,2~48℃,0~100℃等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用
- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

2-25度常温阴凉柜部分参数

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L
 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
 外型尺寸：595×680×1805mm 型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
 外型尺寸：595×675×1795mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
 外型尺寸：1265×680×2150mm 型号：FYL-YS-50LL 温度：-12~10
 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12~10
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E
 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
 外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
 外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联坚持以科技创新驱动发展。公司拥有优良的团队、的设备和检测仪器。在创新能力、和对产

品的控制能力方面形成强大合力。我们坚持用户体验上，以完善的质量管理体系，的售后售后。

勤发发