

LEM代理LEM汽车传感器HAH1BVW S/02

产品名称	LEM代理LEM汽车传感器HAH1BVW S/02
公司名称	北京祥泰宏远科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LEM 型号:HAH1BVW S/02 产地:瑞士
公司地址	北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层
联系电话	16601259918 16601259918

产品详情

HAH1BVW系列传感器适用于测量直流、交流和脉冲电流，主要应用于大功率、低电压的汽车。原边电路（大功率）和副边电路（电子电路）之间采用电气隔离设计。

传感器的电流范围是双向的，在同一个封装中您可以选择不同的峰值电流（从 +/- 200A 直到 +/- 1200A）。

??????
2V

技术
????

供电电压范围(Vcc)
5-5 Uni

??
3%

??
Panel

工

Series

HAH1BVW

Measurement

Current

Nominal Value

200 A

Measuring Range

Second. Nominal Signal

Voltage

Second. Nominal Signal Value

Instantaneous 2.5 +/- 2 V

Primary Signal

AC + DC

Supply Voltage

External DC Unipolar

Supply Voltage Range

5 - 5 V

Accuracy

1.25 %

Op. Temperature

-40 ° C / 125 ° C

Technology

Open loop Hall effect

Mounting

On primary fastening

Applications

Automotive Battery Management

HAH1BVW系列其他型号如下：

型号	量程
<u>HAH1BVW S/02</u>	200A
<u>HAH1BVW S/03</u>	300A
<u>HAH1BVW S/04</u>	400A
<u>HAH1BVW S/05</u>	500A
<u>HAH1BVW S/06</u>	600A
HAH1BVW S/07	700A
HAH1BVW S/08	800A

HAH1BVW S/09	900A
HAH1BVW S/10	1000A
<u>HAH1BVW S/12</u>	1200A

比例传感器

使用霍尔效应的开环传感器

低电压应用

单极+5 V DC 电源

一次电流测量范围 ± 200 A

最大RMS初级允许电流：定义为

母线具有 $T < +150$ °C

工作温度范围： 40 °C $< T < +125$ °C

输出电压：全比率度量（灵敏度和偏移量）。

本公司主营LEM传感器，如需更多型号、参数及3D数模图，请您联系我们。