

纸袋水性油墨 耐高温水性油墨 环保水性油墨厂家

产品名称	纸袋水性油墨 耐高温水性油墨 环保水性油墨厂家
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:惠州中之星色彩 PH值:8.5-9.5 耐晒级别:3-8级
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工业园D栋1楼
联系电话	13528912207

产品详情

一、产品介绍：

中之星纸袋水性油墨是一款环保低挥发物（VOC）的水性油墨，广泛应用于纸袋、信封，礼品包装纸上面，适合当下高速或者中速机型印刷。在网点表现方面都比较突出，耐磨性及适应性方面也表现优异。

产品特性：具有不易燃易爆、无味、对人体无危害，无VOCs排放，符合欧盟REACH环保要求，符合美国FDA标准。

有优良的流动性、印后附着力好、抗磨抗刮、耐水性好、干燥迅速、清晰度高等特性。

产品用途：纸巾，餐巾纸印刷

产品规格：20KG/桶，25KG/桶

适用设备：窄幅柔版印刷

粘度：20 ± 5s

细度：8微米

PH值：8.5-9.0

流动度：>=30mm

干燥速度：40-150m/min

干性：35-50

品牌：中之星

着色力：90-110

保质期：12个月

产地：广东省惠州市

存储：储存温度5-35℃，密封状态保质期12个月。置于阴凉通风处密封保存，防火防晒，避免雨淋和其他污染

包装：塑料桶包装5KG/桶，10kg/桶，20kg/桶。纸袋水性油墨 耐高温水性油墨 环保水性油墨厂家

二、使用注意：

1、在使用水性油墨时如果出现油墨粘度过高或者出现油墨干燥的速度过快，这时可以适当的调节一些印刷机和承接物的压力，然后在印刷油墨进行稀释，以降低油墨的粘度，同时还可以通过添加适当的慢干剂来解决干燥速度过快的，从而提高水性油墨的印刷质量问题。

2、在使用水性油墨印刷时有时会出现干燥的油墨，或者是印刷边缘比较模糊的情况出现。出现这一问题大多是纸张的纤维与印刷的油墨产生了静电反应造成的，这时我们可以适当的对水性油墨进行稀释，或者给印刷机器安装去静电装置来解决这一问题的。

3、在使用水性油墨印刷过程中有时还会出现印刷的油墨和承接物之间不太是的，这时我们应该检查是否是油墨粘度过低或者承接物表面不平整这些因素造成的。在这一情况下我们可以用粘度高的油墨以及更换表面平整的承接物来解决这些问题的。

4、在使用丝网印刷时，如果出现油墨在印版上堆积或者是出现网点堆满这些问题，这大多是由于上墨量比较大，油墨干燥过快，或者是印刷机器与承接物之间压力比较大这些问题造成的，这时我们可以更换网纹辊，适当的调节压力，和适当的添加慢干剂来解决的。纸袋水性油墨 耐高温水性油墨 环保水性油墨厂家

三、产品优势：

1、更低的VOC含量，传统的溶剂型油墨以有机溶剂为溶剂，在使用过程中会产生大量的低浓度VOC,而VOC被公认为当今全球大气污染的主要污染源之一，而水性油墨用水作溶解载体，在印刷过程中几乎不会向大气散发挥发性有机气体，和溶剂型油墨相比，水性油墨的VOC含量更低，更加环保的。

2、降低了印刷成本，传统的溶剂型油墨购买成本是会更低，但是它的印刷成本却要比水性油墨高的，水性油墨可以在较薄墨膜沉积，相比于溶剂型油墨，水性油墨的涂布量要少一些。也就是说同样是10kg的油墨，水性油墨可以印刷在更多承印物上的，同时在清洗印刷版时，水性油墨用水就可以清洗，清洗成本更低。

3、改善印刷环境，传统的溶剂型油墨采用有机溶剂作为溶剂，有机溶剂本身是易燃物体，加上在印刷过程中会有大量低浓度的VOC产生和有刺激性气味产生，在这样的印刷环境下，对印刷人员的健康是有一定影响的，而水性油墨以水作为溶剂，是一种无毒、无腐蚀性、无刺激性气味，不燃、不爆，稳定性好的新型油墨。可以说使用水性油墨，改善了印刷环境，使印刷人员的安全更有保障的。纸袋水性油墨
耐高温水性油墨 环保水性油墨厂家

四、厂家介绍：

惠州市中之星色彩科技有限公司是一家研发和生产高端水性油墨的制造厂家，我们的产品与服务应用于纸杯、纸碟、医疗级别医疗包装（纸类、薄膜类）、卫生巾、纸尿裤、无纺布，冰淇淋（铝箔纸）包装、食品级蛋糕纸，餐巾纸、标签、纸袋和瓦楞纸箱等。具有良好的附着力，不掉色，耐摩擦，环保安全的特点。