罗巴鲁Royal Royal

产品名称	罗巴鲁Roval Roval	
公司名称	青岛固安特工业品有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:Roval 金属涂料分类:冷镀锌 保质期:36(个月)	
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路157号中南海湾新城A区公建一期项目南楼办公27层2720号商品房	
联系电话	13658688236 13061299911	

产品详情

品牌 Roval 金属涂料分类 冷镀锌

保质期 36(个月)

沉静谐和的银色

以其颜色受欢迎

「rs」是加入铝粉配方,不仅节省了成本,还实现了银色涂膜的富锌涂料。

与一般防锈涂料相比,「rs」的防锈效果更强,涂膜颜色为银色,对镀锌的修补是最合适的。

与「r」相比,在防锈能力方面较弱,因此在钢材防锈,大面积涂刷与腐蚀环境恶劣的情况下,推荐配套使用「r」做为底漆。

另外,单独使用时,请务必保证涂膜厚度(干燥膜厚〔80um以上)

特点:

以roval冷镀锌涂料为底漆,配套使用将大幅度增加防锈能力

单组类型的涂料操作简单,不受使用时间的限制,无需混合的工序

常温下只要涂刷便可得到与镀锌处理同等的防锈效果

一般涂料所没有的具有沉静感的银色

随着暴晒时间的推移,涂膜会变得强硬

接触涂膜,即可导除静电

瞬时达到100 连续使用时80

手够不着的地方,可简便地使用喷雾剂

与镀锌板一样,随着暴晒时间的推移,颜色会发生变化

防锈效果因表面预处理和膜厚等条件的不同而不同。

容量	420ml气雾器	11罐	101桶
涂刷面积	0.4m2	3.5m2	35m2
推荐膜厚	80um(2道涂刷)		
干燥时间	指触干燥时间60分,完全干燥24小时(气温20度,湿度65%)		
箱	6瓶装/24瓶装	6罐	1桶