

玻璃矿物45%高刚性LCP日本宝理S471抗翘曲高强度耐高温 家电应用

产品名称	玻璃矿物45%高刚性LCP日本宝理S471抗翘曲高强度耐高温 家电应用
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	60.00/KG
规格参数	品牌:宝理 型号:S471 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

总体描述

材料状态

流通正常

特性

低翘曲 耐热 高刚性

用途

家电部件 电气应用 航空航天应用

加工方法

注塑

添加物

玻璃\矿物

形态

供货地区

亚太地区

物性数据来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法

收缩率

Across Flow1.00mm

收缩率

Flow 1.00mm

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

断裂伸长率

弯曲模量

弯曲强度

2.0% Strain

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

电气性能测试条件属性值单位测试方法
介电强度

3.00mm

介电常数

1000Hz

介电常数

1E+6Hz

耗散因数

耗散因数

耐电弧性

耐导电径迹性

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

1.8MPa,未退火

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级