

二手久保田系列收割机 二手

产品名称	二手久保田系列收割机 二手
公司名称	盐城市志为机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:二手 适用对象:稻类、麦类 适用领域:农业
公司地址	盐城市亭湖区南洋镇盐海路29号(8)
联系电话	13160448888

产品详情

产品类型	二手	适用对象	稻类、麦类
适用领域	农业	类型	收割机
品牌	久保田	型号	PRO488
喂入量	5-6 (kg/s)	割幅	1.45米
总损失率	0.01 (%)	重量	2220 (kg)
生产厂家	苏州久保田	动力类型	柴油
功率	35.3 (Kw)	机器大小	大型
外型尺寸	4150X1900X2200 (mm)	自动化程度	全自动

久保田488收割机参数

型号		pro488-cn4-s50
尺寸	全长(mm)	4150
	全宽(mm)	1900
	全高(mm)	2200
重量	(kg)	2220
发动机	型号	v2203-m-di-e2-ckms1
	型式	立式水冷4缸4冲程直喷式柴油机
	总排气量(ml [l])	2197 (2.197)
	额定输出/转速(ps [kw] /rpm)	48 [35.3] /2700
	燃油	0#柴油(高等级)
	油箱容量(l)	50

	起动方式		起动马达
	蓄电池 (v · ah)		12 · 52
行走部	履带	宽度 × 接地长度(mm)	400 × 1300
		中心距离(mm)	970
		平均接地压力 (kgf/cm ²)	0.214
	变速方式		静液压无级变速(hst)
	变速档次		无级副变速3档
	行走速度	前进(m/s)	低速：0 ~ 0.86标准：0 ~ 1.22行走：0 ~ 1.65
后退(m/s)			
转向方式		电磁液压式	
收割部	收割行数 (行)		4
	收割宽度 (mm)		1450
	割刀宽度(mm)		1436
	割茬高度范围(mm)		35 ~ 150
	脱粒深度控制系统		自动/手动
	适应作物高度 (全长) (mm)		低速：0 ~ 0.86标准：0 ~ 1.22行走：0 ~ 1.65
	倒伏适应性 (度)		顺割：低于85° 逆割：低于70° (麦低于45°)
	扶禾档数		3
脱粒部	脱粒筒	脱粒系统	下脱、单筒、轴流式
		直径 × 宽(mm)	424 × 800
	转速(rpm)		505
	二次输送方式		螺旋搅龙
	二次处理方式		再筛选螺旋杆齿
	筛选方式		鼓风、吸引、分离筒、摇动筛选式
卸谷部	取谷		漏斗式
	集谷箱	容量l ([袋 × 50l])	200 (约4袋)
		卸粮口(个)	3
切草部	出厂样式	切草长度：50mm切草刀：齿形圆盘陶瓷	
报警灯和设备	再筛选竖直输送螺旋杆处谷物堵塞		
	茎秆堵塞		
	集谷箱装满		
	水温		
	蓄电池充电		
	发动机油压		
	燃油油位		

	计时表	
	发动机转速	
作业效率(亩/小时)	3~6 (麦或硬田直立水稻的情况下)	

供应二手久保田588大型收割机，状态很好，多台供应。联系手机：13705106413