

HW-V6000健康小屋设备健康自助体检一体机

产品名称	HW-V6000健康小屋设备健康自助体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-V6000 适用范围:体检中心 健康小屋系统
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

HW-V6000健康小屋设备健康自助体检一体机，河南乐佳电子智能健康小屋一体机，健康小屋体检设备，乐佳牌HW-V6000健康一体机，智能全自动健康管理一体机，智慧养老体检一体机多功能智能体检一体机主要功能涵盖以下项目，实现一机整合：

身高测量仪

体重测量仪

人体成分仪

欧**龙血压测量仪

血氧检测仪

快速心电检测仪

血红蛋白仪

12导心电仪

尿分析仪

血脂四项仪

血糖检测仪

体温仪

功能参数：超声波身高体重仪：身高精度 $\pm 0.5\text{CM}$, 体重精度 $\pm 0.1\text{KG}$

全自动血压测量仪

血压测量范围：0-299mmhg

人体成分检测

身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

血氧检测

血氧：35%-100

精度：在70%-100%范围内，误差为 $\pm 2\%$

体温检测

体温范围：35 -42

分辨率：0.1 ，测量距离1-5CM

快速心电检测

测量部位：所测心电信号为标准12导联

右手与左手之间

血糖、尿酸、胆固醇检测仪

标准电阻条测试，单位：mmol/L

血红蛋白检测

检测内容：血红蛋白和红细胞积压

血脂四项检测

总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白

尿液分析

检测项目：白细胞、亚硝酸盐等十二项

中医体质辨识

中医九大体质自动判断分析

12导联心电图

标准十二导联

触摸屏

15英寸，高灵敏度电容触摸屏

摄像头

标准USB2.0接口，200万像素内置摄像头

身份证读卡器

兼容ISO1443标准，采用非接触式IC卡技术

电源电压

交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V ± 10%

数据上传

标准RJ45网络接口，无线Wifi

打印机

彩色喷墨打印机，标准A4纸打印体检报单

HW-V6000健康小屋设备健康自助体检一体机，智能健康小屋体检设备，健康小屋一体机，智能健康小屋体检一体机，适用于体检中心、健康驿站、健康小屋系统体检查体测量。