

软膜天花吊顶软膜灯箱厂家聚美防火膜透光膜洗浴中心软膜天花吊顶

产品名称	软膜天花吊顶软膜灯箱厂家聚美防火膜透光膜洗浴中心软膜天花吊顶
公司名称	济南聚美装饰装修工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:聚美 型号:4011 2011 产地:济南青岛济宁
公司地址	山东省济南市槐荫区玉周景园南区6号楼3单元501室
联系电话	15005312868

产品详情

软膜天花——（聚美：天花软膜、弹力布）在十九世纪始创于瑞士，然后经法国人 Farmland SCHERRER（费兰德·斯科尔）先生 1967 年继续研究完善并成功推广到欧洲及美洲国家的天花市场，软膜天花已日趋成为吊顶材料的材料。软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，0.18-0.2mm，每平方米重约180~320克，其防火级别为 B1 级。软膜通过一次或多次切割成形，并用[高频焊接](#)完成。软膜需要在实地测量出天花尺寸后，在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在摄氏 -15 度到 45 度。透光膜天花可配合各种灯光系统（如霓虹灯、荧光灯、LED 灯）营造梦幻般、无影的室内灯光效果。同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重，危险以及小块拼装的缺点，已逐步成为新的装饰亮点。

二、组成分类

组成

1. 软膜,扣边条

软膜采用特殊的聚氯乙烯材料制成，保证不含镉，其防火级别为B1（中国），通过一次或多次切割成形，并用高频焊接完成，它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里生产制作而成的。

软膜天花2．硬质墙码条

软膜龙骨采用聚氯乙烯材料制成，其防火级别为B1（中国），另一种采用合金铝材料挤压成形，其防火级别为A1（中国）。它有各种各样适合的不同形状，直的、弯的，有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起，并被固定在室内天花的四周上，以用来扣住膜材。

3．化学性质

软膜B级软膜天

花材质：纳米聚氯乙烯。A级防火软膜天花材质：特殊处理的玻璃纤维和[氟树脂](#)及[维纶](#)纤维。

4．对于火的反应

软膜阻燃，在法国属M1级别，中国已通过B1级[防火测试](#)；一些先进的设备可以生产出A1级的软膜天花。

5．尺寸的稳定性

A级防火软膜天花：-50至[100 ° C](#)。

B级防火软膜天花：-25至45 。

分类

1．光面膜

软膜有很强的光感，能产生类似镜面的反射效果。

2. [透光膜](#)

软膜本品呈乳白色，半透明。在封闭的空间内透光效果可达75%以上。能产生均匀柔和完美、独特的灯光装饰效果。

3. 哑光面

软膜光感仅次于[亮光面](#)，但强于基本膜。整体效果较纯净、。

4. 鲸皮面

软膜天花类型图册(3)软膜表面呈绒状，有优异的吸音性能。很容易营造出温馨的室内效果。

5. 金属面

软膜具有强烈的金属质感，并能产生类似于金属光感。具有很强的观赏效果。

6. 珠光面

软膜具有珍珠的光感，给人以高贵的空间效果。

7. 梦幻面

软膜具有彩虹般的色彩变换效果，可以在任何角度看到不同的色彩效果。

8. 孔状面

软膜有 ϕ 1mm、ϕ 4mm、ϕ 10mm 等多种孔径供选择。透气性能好，有助室内空气流通。并且小孔可按要求排列成所需的图案。具有很强的展示效果。

8. 基本膜软膜天花中较原始的一种类型，价格低。表面类同普通油漆效果。适用于经济性装饰。

9. 玻璃膜

玻璃膜属于纯透明膜，效果和玻璃等同。可实现各种复杂、美观的造型。

9：精印膜

是可透光材料

，图案跟颜色在透光情况下效果更好，还可以根据客户的需求定制图案花纹和颜色，更能彰显你的个性

。

10：锻面膜

表面有一条条细小的纹路，光感仅次于光面，整体效果纯净