

SLAF-10HC滤芯

产品名称	SLAF-10HC滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	88.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话	057185047316 13456789955

产品详情

【2】SLAF-10HC滤芯

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！。SLAF系列压缩空气精密过滤器：

性能参数：

产品级别

过滤精度

残余油分

初期压降

(压缩态)

进口挑战浓度

HC级(HF9)

3 μm

5ppm

0.007MPa

N/A

HT级 (HF7)

1 μ m

1ppm

40mg/m³

HA级 (HF5)

0.01 μ m

0.01ppm

0.01MPa

10mg/m³

HF级 (HF3)

0.003ppm

HH级 (HF1)

型号

流量

(Nm³/min)

滤芯数量

外形尺寸

接管口径

重量

A(mm)

B(mm)

C(mm)

SLAF-0.5*

0.65

1

210

105

240

G1"

2.5

SLAF-1*

1.2

SLAF-2*

2.5

295

325

3

SLAF-3*

3.6

SLAF-4.5*

5.0

590

137

635

G1-1/2"

6

SLAF-6*

6.8

SLAF-8*

8.5

G2"

SLAF-10*

10.9

SLAF-12*

12.8

12

SLAF-15*

16

159

399

950

DN65

45

SLAF-20*

22

1100

52

SLAF-25*

26.8

1250

DN80

56

SLAF-30*

32

2

219

459

985

78

SLAF-40*

43.5

1130

DN100

82

SLAF-50*

53

3

273

513

1190

115

SLAF-60*

67

DN125

SLAF-80*

90

4

325

565

1220

150

SLAF-100*

110

5

377

637

1290

DN150

193

SLAF-120*

130

1445

213

SLAF-150*

160

7

462

762

1630

DN200

234

SLAF-200*

210

9

241

SLAF-250*

260

11

512

812

1750

DN250

293

SLAF-300*

315

13

562

862

1800

339

SLAF-350*

350

16

662

962

1915

DN300

432

SLAF-400*

400

18

SLAF-450*

450

20

712

1012

DN350

470

SLAF-500*

500

23

1980

500

SLAF-550*

550

26

816

1116

2000

DN400

560

SLAF-600*

600

28

600

注：

“*”表示产品级别：HC,HT,HA,HF,HH。

本系列精密过滤器,滤芯制作采用美国HANKISON公司技术。

滤芯精度基于ISO8573和ISO12500-1

需要订货时注明。不同压力状态下处理量,应按矫正系数表中系数矫正。

产品型号：

H系列

SLAF1HC SLAF2HC SLAF3HC SLAF6HC SLAF8HC SLAF10HC

SLAF12HC SLAF15HC SLAF20HC SLAF25HC SLAF30HC SLAF40HC

SLAF50HC SLAF60HC SLAF80HC SLAF100HC SLAF120HC SLAF150HC

SLAF1HT SLAF2HT SLAF3HT SLAF6HT SLAF8HT SLAF10HT

SLAF12HT SLAF15HT SLAF20HT SLAF25HT SLAF30HT SLAF40HT

SLAF50HT SLAF60HT SLAF80HT SLAF100HT SLAF120HT SLAF150HT

SLAF1HA SLAF2HA SLAF3HA SLAF6HA SLAF8HA SLAF10HA

SLAF12HA SLAF15HA SLAF20HA SLAF25HA SLAF30HA SLAF40HA

SLAF50HA SLAF60HA SLAF80HA SLAF100HA SLAF120HA SLAF150HA

SLAF1HH SLAF2HH SLAF3HH SLAF6HH SLAF8HH SLAF10HH

SLAF12HH SLAF15HH SLAF20HH SLAF25HH SLAF30HH SLAF40HH

SLAF50HH SLAF60HH SLAF80HH SLAF100HH SLAF120HH SLAF150HH

相关链接：

我们根据客户的需要开发了山立滤芯替代件：

HC级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w残留油份含量）

第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒

HT级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒（1.0ppmw/w残留油粉含量）

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质

聚结油雾和滤除固态颗粒

HA级 适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w残留油份含量）

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒

HH级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003 ppmw/w残留油份含量）

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽

多层精细介质，防止污染物游移

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

欢迎来电索取山立滤芯替代件详细资料！