

# 日本旭化成 PPE X1561

产品名称	日本旭化成 PPE X1561
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:X1561 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

## 产品详情

日本旭化成PPOX1561

重要参数：密度:1.16g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06%成型收缩率:0.4%弯曲强度:95MPa弯曲模量:4030MPa

生产厂商：日本旭化成工业株式会社

日本旭化成PPOX1508

重要参数：密度:1.22g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06%成型收缩率:0.375%弯曲强度:99MPa弯曲模量:4170MPa

日本旭化成PPOX1742

重要参数：密度:1.38g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06%成型收缩率:0.29%弯曲强度:140MPa弯曲模量:7500MPa

日本旭化成PPOX1763

重要参数：密度:1.32g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06%成型收缩率:0.325%弯曲强度:127MPa弯曲模量:7110MPa

日本旭化成PPOX1774

重要参数：密度:1.43g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06%成型收缩率:0.25%弯曲强度:119MPa弯曲模量:8250MPa

我司经营PPO，主要包括：美国沙伯基础创新、、美国阿谢立、日本旭化成、三菱等

新塑语塑胶原料有限公司是集塑料、化工、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营泛用塑胶

原料、工程塑胶原料和特种工程塑胶原料贸易商，主要代理韩国LG、杜邦、拜耳、巴斯夫、日本宝理、沙伯基础创新塑料（原GE）、台湾长春等产品。可免费提 供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及物质安全资料表（MSDS）等报告。

主营种类：各种碳纤、钢纤、导电、抗静电、电磁屏蔽电磁干扰（EMI）、射频屏蔽材料

工程塑胶：PEEK、PA612、PA610、PES、PEI、PA46、PP0、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、PC、PC/ABS、PA/ABS、PC/PS、PC/PBT、POM、PMMA、PA（聚酰胺）、PBT、PPS、LCP、PET、PTFE（铁氟龙）、CA、ASA

通用塑胶：TPEE、SBS、SEBS、EPDM、POE、MS、PPO、ABS、AS、HIPS、GPPS、PE、K胶、PP

主要产品包括：

沙伯基础创新塑料（原美国GE）（PC、PC/PET、PC/PBT、PBT、PPO、PEI、PEEK、PEI、PA612、PA610）

美国杜邦中国集团有限公司（PA66、POM、PPA、PBT、PET、LCP、TPE等）

德国巴斯夫有限公司（POM、TPU、PES、PA66等）

德国拜耳公司（PC、PC/ABS、TPU等）

荷兰DSM（PA46、PA66等）

日本帝人化成株式会社（PC、PC/ABS、PA46等）

日本宝理塑料有限公司（LCP、POM、PPS、PBT、PA66）

韩国LG化学公司（PC、ABS/PC、PMMA、PP、ASA、SAN、ABS、HIPS、GPPS等）

台湾化学纤维股份有限公司（ABS、HIPS、GPPS、PP）

台湾奇美实业股份有限公司（ABS、AS、GPPS、PC、PMMA）

台湾长春人造树脂厂股份有限公司（PBT、LCP）

云南云天化股份有限公司（POM）

台湾新光合成纤维股份有限公司（PBT、PET）

LG陶氏聚碳酸酯树脂有限公司（PC、TPU）

三井化学株式会社（PA6T）

日本住友化学工业株式会社（LCP、POE）

瑞士EMS公司（PA12、PPA、PA6、PA66）

日本东丽（PPS、PA6、PA66）

日本出光石油化学株式会社 (PP、PC等)

日本三菱工程塑料株式会社 (PC、PPO、POM、PA6等)