

# 供应肇庆雪花白生产工艺流程

产品名称	供应肇庆雪花白生产工艺流程
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

### 供应肇庆雪花白生产工艺流程

什么是高纯石英砂？

高纯石英砂：SiO<sub>2</sub> 99.9—99.99%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.001%，是采用天然水晶石或优质天然硅石，经过精心挑选，精细加工而成。

1、规格：2-4 4-6 6-8 8-16 20 40 60 80

2、主要成分：二氧化硅

3、产品外观：颗粒状

4、产品硬度：8

5、产品熔点：1750摄氏度

6、化学成分：

SiO<sub>2</sub> 99.9—99.99% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.001%。

7、主要用途：

高纯度石英砂具有稳定的化学和物理性质，内部分子结构独特而又稳定，因此具有超高的绝缘性、耐性、耐磨、耐高温以及独特的光学效果。

因此被广泛的应用于建筑、化工、机械、电子、橡胶、涂料、冶炼以及航空航天等军事项目

精制石英砂分级标准是什么？

一,理化性质编辑高纯石英砂：SiO<sub>2</sub> 99.9—99.99%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.001%，是采用天然水晶石或优质天然硅石，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围0.3—0.1mm, 0.1—0.01mm, 0.01—0.005mm,也可按用户要求生产。

二,应用编辑高纯石英砂所具有的独特物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、

晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。

石英砂的生产流程介绍如何？

- 1、选矿：将矿石整理分选
- 2、洗矿：清洗以肉眼观察无明显杂质为准
- 3、煅烧：将炉温设置860摄氏度，出料时以块石发红为准
- 4、粉碎：经颚式破碎机粉碎，然后经辊磨机粉碎
- 5、筛选：进行目数分类
- 6、清洗：经多次高纯水清八、沥水：通过离心机进行脱水九、干燥工：进入烘箱干燥
- 7、磁选：进入磁选机进行铁杂质去除
- 8、进入浮选机进行再次挑选
- 9、经人工检测后，进行包装入库

人造草石英砂20-40目使用的优点是什么？

人造草坪特性编辑抗老化、防晒、防水、防滑、耐磨、脚感舒适、色泽鲜艳、使用寿命长、无需大量投入维护保养费用、全天候使用是人造草的主要优点。

具体包括：

- 1、有较好的弹性和足够的缓冲力。
- 2、透气透水。
- 3、大大降低维护费用，尤其是符合城市节水要求。
- 4、符合环保要求，草坪层可以回收再利用。

5、增加运动面积，降低操场上的噪音，且具有减震、减压的作用，符合开放式教学的要求。

7、使用银白色的石英砂或彩砂填充，使学生运动时不至于弄脏衣服和环境，且操场上的所有标线全部采用直接编织，不再为频繁划线而苦恼。

10、经济实用，一次投入可保证七年以上的使用寿命，几乎无后续维修费用。

12、施工安装期短，见效快。活动。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售，经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。