

三门峡PBT台湾长春5630F-105A耐热性 阻燃性

产品名称	三门峡PBT台湾长春5630F-105A耐热性 阻燃性
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

三门峡P台湾长春5630F-105A耐热性 阻燃性 SUMILITE CEL-4830 物性表

基本信息

用途

良好的柔韧性 耐热性, 高柔软

外观

多层薄膜 食品包装

形式

清晰/透明

加工方法

粒子

共挤出成型 热成型

薄膜翘曲值 单位制 测试方法

MD : 屈服, 250 m

39.0

TD : 屈服, 250 m

41.0

伸长率

MD : 断裂, 250 m

390

TD : 断裂, 250 m

420

弹性模量 单位制 测试方法

横向流量

176

流量

137

透射率 单位制 测试方法

90.0

东莞市广裕塑胶原料有限公司专业从事P塑胶原料，型号齐全价格实惠!!!公司免费提供塑料物表，ROHS(SGS)报告,UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。欢迎新、老客户来电洽谈。

P塑料的应用:

1、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；

、汽车：1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等；

2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀；

3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连器等。c、机械设备：磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求）三门峡P台湾长春5630F-105A耐热性 阻燃性 “世博之游，交通基本靠走”，

这对于即将游览世博会的人来说，是即将能够切身体会的。试想如果您穿着一双不够舒适的鞋游世博会，会减少您世博行的乐趣。挑选一双最舒适的鞋应当是您游览世博的首要准备工作。ECCO鞋底拥有一体成型注射技术，采用PU或TPU材质，能有效按摩脚底，产生舒适感觉。同时，鞋垫在皮革表层下含有一层泡沫塑胶，吸湿能力，亦有抽气效果，加强鞋内空气流通，即使在炎炎夏日也能体验清爽感觉。