

# 台达UPS电源R3K长机

产品名称	台达UPS电源R3K长机
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	3450.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:R3K长机 产地:苏州
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 ( 集群注册 ) ( 注册地址 )
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

品牌台达	型号GES-R3K
设备类型在线式UPS	额定容量3KVA
输出电压范围220VV	输入电压范围115-300V
备用时间***延时	转换时间0ms

台达UPS电源报价GES-R3K长机机架式电源质保三年

在线互动式或后备式UPS相比，

在线式UPS能够为负载提供最佳的电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，

乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，在线式均是最佳的UPS结构，因此，重要的设备，

或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式UPS。台达UPS电源在线式UPS，除了具备传统在线式功能外，

台达N+系列特点：

- 高输入功率因数 $>0.99$ ,节省安装及运营成本
- 低输入电流谐波失真 $<5\%$ ,降低谐波损耗,节约成本
- 具有\*\*\*运转功能
- 宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
- 可共用电池组,节省电池投资及运成本
- 具有经济模式运转能力可选择
- 具有高功率密度比,体积小型化
- 采用双变换纯在线式设计
- 超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置
- 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)
- 具输入过高压保护功能(5K,7K)
- 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能

- 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求
- 可兼容Vista系统的电源管理软件

特点双变换架构,提供全天候电源保护无需增加额外的硬件即可实现1+1并联冗余具备AC启动与电池启动功能可内加充电板,或是外加长延时充电箱,以提高充电能力(选购)可加装维护旁路开关箱(选购)可做机架式或直立式安装蓝光多国语言LCD显示屏可加挂电池箱,以达到需求的备用时间高输入功率因数( $pf > 0.99$ )和低谐波电流失真( $iTHD < 5\%$ )并联系统可共享一组电池,节省建置成本宽广的输入电压范围,减少电池放电次数并延长电池使用寿命

产品特点:

可选购额外的充电器板,缩短充电时间

可使用AC及电池开机

随即附有安装挂耳

高灵活性

机架式落地式安装,占地2U大小的机柜空间

针对关键负载,满足长备份时间的需求

可使用软件,透过网络进行远程管理

低成本

高输入功率因数( $PF > 0.97$ ),可节省安装成本

宽输入电压范围,减少电池放电次数延长电池寿命

产品特色:

双变换纯在线式设计 · 19"或21"标准网络机柜专用超薄高密度设计，也可站立放置

输出过载能力强，有短路保护功能

宽广的电压输入范围 ( 80V-280V)

使用者亲善人机设计，具电池开机功能

内建SNMP插槽，可作远端网络监控

“ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000，可进行UPS近程及远端网络监控

应用领域：

服务器 网络 存储器 VOIP 电信 工业 医疗