

台达UPS电源RT5K产品报价

产品名称	台达UPS电源RT5K产品报价
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:RT5K 产地:苏州
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

是否进口否	产地中国
品牌台达	型号R5K
类型UPS不间断电源	输入电压220V
输出功率220V	货号咨询客服
标称容量5000VA	产品认证CCC
电源类型高频在线式UPS不间断电源	额定容量5VA
工作频率4500W	工作湿度0~90不结霜
工作温度0~40	规格见详情
绝缘电阻见详情	控制方式数控
频率范围45~66 (可调)	适用范围45~66 (可调)
输出电流55Hz	输出电压220V
输出频率见详情	输入电压范围120~295V
输入频率1-3KVA机型45 ~ 55Hz ; 6KVA机型可达40 ~ 70Hz	外型尺寸见详情
外形尺寸见详情	加工定制可定制

产品详情

台达ups电源详细参数

可用性

纯在线式双变换拓扑结构，提供7x24保护

1+1并联冗余或扩容，无需额外硬件

具交流启动及电池启动的能力

外接充电板可缩短充电时间(可选)

带手动旁路开关，用于并联冗余的维修旁路箱(可选)

外配充电箱用以提高电池充电能力(可选)

灵活性

机架式或塔式结构

深蓝色背景的多语言lcd显示屏

用于长后备时间的外接电池包(可选)

低成本

输出功率因数0.9，可输出更多有功功率

高输入功率因数(pf > 0.99)及低谐波失真(ithd<5)

共用电池组，两台并联ups可共享一组电池以节省成本

宽输入电压范围，可降低电池放电次数，延长电池寿命

应用领域：

服务器 网络 存储器voip 电信 工业 医疗

应用领域：

服务器 网络 存储器 VOIP 电信 工业 医疗

产品特点：

可选购额外的充电器板，缩短充电时间

可使用AC及电池开机

随即附有安装挂耳

高灵活性

机架式落地式安装，占地2U大小的机柜空间

针对关键负载，满足长备份时间的需求

可使用软件，透过网络进行远程管理

低成本

高输入功率因数 (PF > 0.97) , 可节省安装成本

宽输入电压范围 , 减少电池放电次数延长电池寿命

产品特点 :

双变换纯在线式设计 · 19"或21"标准网络机柜专用超薄高密度设计 , 也可站立放置

输出过载能力强 , 有短路保护功能

宽广的电压输入范围 (80V-280V)

使用者亲善人机设计 , 具电池开机功能

内建SNMP插槽 , 可作远端网络监控

“ 电力管理大师 ” 监控软件SMART2000 , 可进行UPS近程及远端网络监控

。

台达AMPlonR系列UPS为在线式双转换不间断电源 , 可为负载提供保护 , 避免受到突波、限电等潜在的供电威胁 , Amplon系列采用机架式或落地式配置 , 适用于服务器、VOIP、电信通讯及其网络。

本系列内建高性能充电器 , 可缩短充电时间并提高性能可用性。

台达UPS具有以下功能

高可用性

双转换技术全年提供全天候的保护

输入频率自动侦测